



KATALOG | 2023



MASKINER OG TILBEHØR

INNHold

Om JDE	4
Omni	6
Omni S	10
Franke A 800	12
Franke A 600	14
Franke A 300	16
Jura	18
Underskap	20
Conti	22
illy Y2	24
Espressokvern	26
Baristautstyr	27
Kaffetraktere	28
L'OR Promesso	30
Cafitesse	32
Vann	34
Rauch juice	38
Kanner og termoser	40
Renseutstyr	42
Nayax betalingsløsning	44





Godkjente maskiner i denne brosjyren er merket med ECBC-logo.

Maskinen er godkjent av Norsk Kaffeinformasjon for riktig kontaktid mellom kaffe og vann med bryggetid på ca 30 sekunder, slik at man får den optimale trakterkaffen.



KORT VEI TIL EN GOD KAFFEOPPLEVELSE

JDE Professional er Norges ledende totalleverandør av kaffeløsninger til det private og offentlige markedet. Vi har landets bredeste distribusjon av kaffe, maskiner og service. Vi sørger for kaffen, så kan dere fokusere på andre ting – enkelt, kostnadseffektivt og tidsbesparende.




VI KAN KAFFE!

- Friele Frokostkaffe – Norges mest kjente og kjøpte kaffe
- Norges eldste kaffehus
- Eget kaffebrenneri i Bergen som bruker 100% fornybar energi fra vannkraft
- Ansvarlig handlet kaffe
- Sterke merkevarer som Friele, Norwegian Roast, Krone, L'OR, Illy og Cafitesse
- Medlem av Etisk Handel Norge siden 2007




PROFESJONELLE KAFFEMASKINER AV HØY KVALITET

- Maskinpark på ca 16 000 maskiner på det norske markedet
- Bred portefølje – alt fra baristamaskiner og traktere til helautomatiske maskiner
- Kaffemaskiner godkjent av Norsk Kaffeinformasjon
- Energieffektive maskiner med gjenbruksgrad på opptil 94%
- Espresso House – et enkelt selvbetjeningskonsept



LANDSDEKKENDE OPPFØLGING FRA VÅRE FAGFOLK

- Vår visjon: Alle fortjener å få kaffen de elsker
- Landsdekkende salgs- og serviceapparat
- Kundesenter i Oslo
- 100 ansatte med sterk kompetanse og lidenskap for kaffe
- Vi deler vår kaffekunnskap gjennom å tilby kurs, cupping, konkurranser, "Kaffens dag" med mer
- Miljøfyrtårn siden 2011
- Strategisk samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon siden 2007. Vi sponser årlig 900 000 kopper kaffe



DET LILLE EKSTRA

- Juice og iste fra Rauch
- Pickwick te – sertifisert kvalitetste med bærekraftig emballasje til fornuftige priser
- Kakao - både som porsjonspakninger og større forpakninger til maskiner
- Kaldt vann og kullsyrevann. Vi tilbyr ulike vannmodeller med alt fra tappetårn og bordmodeller, til integrert vannløsning i underskap som en del av meny
- Bærekraftige og stilige underskap som en del av et komplett kaffehjørne
- Tilbehør som sukker, rørepinner og kopper



A COFFEE & TEA
FOR EVERY CUP

VI TAR ANSVAR - UTOVER SERTIFISERING

I JDE Professional er vi drevet av vår lidenskap for kaffe og te, vår respekt for miljøet og omsorg for mennesker. JDE Professionals samfunnsansvar er utviklet med denne visjonen som grunnlag.



ANSVARLIG KAFFE I HVER KOPP

- «Ansvarlig handel»-program for 100% ansvarlig handlet kaffe som innebærer mer enn kun sertifisering
- Vi har et av verdens mest omfattende program for kaffebønder og når ut til over 590 000 småbønder via 61 egne prosjekter
- Ny investering på €150 millioner i samfunnsansvar
- Vi tilbyr mikrofinansiering til 5 millioner småbønder gjennom Farmfit Fund
- Medlem av Etisk Handel siden 2007
- Regelmessig leverandøroppfølging gjennom uavhengige vurderinger, egenvurderinger og landrisiko-vurderinger



VI MINIMERER VÅRT MILJØAVTRYKK

- Vår kaffeproduksjon i Bergen bruker fornybar energi fra vannkraft
- JDE har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2011
- Sirkulær tilnærming med blant annet energieffektive kaffemaskiner, renoverte maskiner og gjenbruksgrad på opptil 94%
- Friele Cafitesse – kanskje Norges mest miljøvennlige kaffekonsept



VI TAR SOSIALT ANSVAR

- Vår visjon:



Alle fortjener
å få den kaffen de liker

- Strategisk samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon siden 2007
- Vi sponser årlig 1 million kopper kaffe
- Alle ansatte i JDE jobber årlig én dag frivillig på en av Kirkens Bymisjons kaféer i Norge
- Vi verdsetter mangfold gjennom vårt Diversity & Inclusion -program og jobber for kjønnsbalanse i alle lederstillinger
- Samarbeid og innovasjon gjennom partnerskap som Global Coffee Platform, Sustainable Coffee Challenge, European Coffee Federation, World Coffee Research, RECOUP og OP2B

OMNI

Med våre OMNI-maskiner får du perfekt svart kaffe fra en maskin som er godkjent av Norsk Kaffeinformasjon. Maskinen har hele 24 drikkevalg som gir full drikkemeny. Brukere kan velge mellom populære drikker som cappuccino, kaffe latte eller varm sjokolade, og få café-følelsen på jobben. Maskinen trakter kopp for kopp, kan brygge kaffe under høyt trykk for valg av espresso/crema og har også kannefunksjon. Du kan enkelt tilpasse kaffen etter personlig preferanse, som ulik styrke, mengde eller kanne.

OMNI-maskinene er brukervennlige kaffemaskiner med touchskjerm som gjør det lett å velge din kaffefavoritt fra en komplett kaffemeny. Maskinen kan kobles til wi-fi og streame nyheter live på skjermen mens du venter på kaffen. Det er mulig å justere styrken på kaffen eller koppstørrelse etter personlig preferanse. Kaffemaskinen er energibesparende og klargjort for telemetri.

“

PERFEKT SVART KAFFE FRA EN MASKIN SOM ER GODKJENT AV NORSK KAFFEINFORMASJON

”





Filterkaffe og
espressodrikker
i en og samme
maskin



Omni ES + FB

Artikkelnummer	59071286
Panel	Touch 10"
Type kaffe	malt + hele bønner
Volum kaffe	2 + 2 kg
Sjokoladepulver	2 kg
Melkepulver	1 kg
Sukker	2 kg
Mål	870 h x 450 b x 525 d
Eltilkobling	230V 1f
Effekt	2100W
Vanntilkobling	¾" id*
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Varmt vann	ja
Pappbeger integrert	nei
Vekt	75 kg



Svart kaffe og
espressodrikker
i en og samme
maskin



Omni ES + B2C

Artikkelnummer	59071278
Panel	Touch 10"
Type kaffe	hele bønner x 2
Volum kaffe	2 + 2 kg
Sjokoladepulver	2 kg
Melkepulver	1 kg
Sukker	2 kg
Mål	870 h x 450 b x 525 d
Eltilkobling	230V 1f
Effekt	2100W
Vanntilkobling	¾" id*
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Varmt vann	ja
Pappbeger integrert	nei
Vekt	75 kg



Kaffemaskinen
for fersk nytraktet
kaffe med
hele bønner



Omni B2C

Artikkelnummer	59071342
Panel	Touch 10"
Type kaffe	hele bønner x 1
Volum kaffe	4 kg
Sjokoladepulver	2 kg
Melkepulver	1 kg
Sukker	2 kg
Mål	870 h x 450 b x 525 d
Eltilkobling	230V 1f
Effekt	2100W
Vanntilkobling	¾" id*
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Varmt vann	ja
Pappbeger integrert	nei
Vekt	75 kg

* Med integrert vann, så kreves Y-tilkobling på 2 x 3/4" id



Kaffemaskin for perfekt nytraktet filterkaffe

Omni FB

Artikkelnummer	59071288
Panel	Touch 10"
Type kaffe	malt kaffe
Volum kaffe	4 kg
Sjokoladepulver	2 kg
Melkepulver	1 kg
Sukker	2 kg
Mål	870 h x 450 b x 525 d
Eltilkobling	230V 1f
Effekt	2100W
Vanntilkobling	¾" id*
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Varmt vann	ja
Pappbeger integrert	nei
Vekt	75 kg



Kaffemaskin for rask kaffe med lite vedlikehold

Omni IN

Artikkelnummer	59071279
Panel	Touch 10"
Type kaffe	instant kaffe
Volum kaffe	2 x 500g
Sjokoladepulver	2 kg
Melkepulver	1 kg
Sukker	2 kg
Mål	870 h x 450 b x 525 d
Eltilkobling	230V 1f
Effekt	2100W
Vanntilkobling	¾" id*
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Varmt vann	ja
Pappbeger integrert	nei
Vekt	75 kg

BESTILLINGS-VARE





Bildet viser Omni ES + B2C montert på Underskap samt bordplate.

Miljøprofil:

**OMNI-maskiner
produseres i Italia av
Evoca group med høy
fokus på bærekraft:**

- Lang holdbarhet og kun originale reservedeler fra Evoca
- Maskinene er bygget av materiale med 94% gjenbruksgrad
- Energieffektive maskiner med strømklasse A+
- Ingen standby-støy og alle maskiner støynivå på under 70 desibel (<70dB)
- Miljømerket: CE, Eco, ISO 9001, ISO 14001
- JDE resirkulerer alt el-avfall gjennom Norsirk

Diverse Omni:

Diverse:	Art nr
Store grutposer	1671376
Gjennomgående grutkit (børste, feste, trakt og grutfrakter)	55124150
Trådløs nettverk/Wifi*	81172799 / 55050283
**Integreringsboks tilkommer alle integrerte vannløsninger for OMNI underskap	81009829 / 55122390
Blue red for OMNI	81010231 / 55123876
Y-kobling for vanntilkobling for to enheter (integrert vann)	81011717/55126190

*Montering er inkl. på ny maskin, men montering er fakturerbart ved evt ettermontering

Rensmiddel/Kullsyre:	Art nr
JDE rensetabletter, 200 stk	81176580 / 55052562
Kullsyre påfylling	81175344 / 55067020

Kullsyreflaske 3,2 kg (kapasitet ca 4000 glass) etterfylling og ny flaske har samme pris og Art nr 55067020. Kullsyreflaske 0,6 kg Art nr 55066997 (kapasitet ca 750 glass - engangsflasker)

Omni Underskap 9100 (H740 x B450 x D525) :	Art nr
Underskap uten kjøler	81172758 / 55116709
Kun kjøler kaldt vann: PRO 1**	59072036
Kun kjøler kaldt og kullsyre: PRO 2**	59072035

Bordplate 9100:	Art nr
B950 x D580	81172789 / 55067000

OMNI S

Kaffemaskin for hele bønner eller filtermalt som trakter kopp for kopp. Velg styrke og koppstørrelse etter eget ønske. Maskinen serverer både svart kaffe og kaffe creme. Omni S B2C har ekstra beholder for enten sjokolade eller melk/topping-pulver. Maskinene har kannefunksjon og separat utløp for varmtvann til te. Mulighet for kaldtvann og kullsyrevann.

BRUKERVENNLIG KAFFEMASKINER SOM TRAKTER KOPP FOR KOPP



Kaffemaskin
for perfekt
nytraktet
filterkaffe



Omni S FB

Artikkelnummer	59002942
Panel	Basic
Type kaffe	Malt
Volum kaffe	3,0 kg
Sjokoladepulver*	nei
Melkepulver*	nei
Sukker	nei
Mål	875 h x 380 b x 460 d
Eltilkobling	230V
Effekt	2800W
Vanntilkobling	3/4" id***
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Kullsyrevann	se underskap
Varmt vann	ja
Kapasitet per time	90 kopper
Vekt	54 kg



Kaffemaskinen
for fersk nytraktet
kaffe med
hele bønner

Omni S B2C

Artikkelnummer	59002946
Panel	Basic
Type kaffe	Bønner
Volum kaffe	3,0 kg
Sjokoladepulver*	Ja
Melkepulver*	Ja
Sukker	nei
Mål	875 h x 380 b x 460 d
Eltilkobling	230V
Effekt	2800W
Vanntilkobling	3/4" id***
Kaldt vann	se underskap
Kannebrygg	ja
Kullsyrevann	se underskap
Varmt vann	ja
Kapasitet per time	90 kopper
Vekt	54 kg

Diverse Omni:



Diverse:	Art nr
Gjennomgående grutkit (børste, feste, trakt og grutfrakter)	55124150
Blue red for OMNI S	55123877

Omni Underskap S (736 h x 380 b x 450 d) :	Art nr
Underskap uten kjøler	81008797 / 55120279
PRO 1**	59072036
PRO 2**	59072035



*Man må velge mellom sjokoladepulver eller melkepulver til å bruke i ekstra beholder.

**Integreringsboks tilkommer alle integrerte vannløsninger for OMNI underskap, art nr 81009829 / 55122390, pris 2 900,-.
Kullsyreflaske 3,2 kg (kapasitet ca 4000 glass) Kr 1300,- etterfylling og ny flaske har samme pris og Art nr 81175344 / 55067020.
Kullsyreflaske 0,6 kg Art nr 81176518 / 55066997, Kr 475,- (kapasitet ca 750 glass - engangsflasker)

*** Med integrert vann, så kreves Y-tilkobling på 2 x 3/4" id

FRANKE A 800

Frankes toppmodell heter A 800. Med særdeles presise og robuste kverner, gir maskinen nymalt kaffe av konstant ypperste kvalitet. A 800 har et patentert bryggesystem, som gir eksakt riktig bryggetid for de ulike mailingsgradene. A 800 har separate vannboilere for kaffebrygging, varmt vann og steam, så alle disse prosessene kan foregå samtidig.

A 800 er en maskin for krevende kaffeservering og høyt volum. Franke sin unike Foammaster-teknologi sørger for fløyelsmykt melkeskum. Både kaldt og varmt! Dette gjør at du får full kaffemeny som på en kaffebar med klassikere som cappuccino og caffè latte, i tillegg til iskaffe. Dette er maskinen du velger når kun det beste er godt nok.

**BESTILLINGS-
VARE**

“

KAFFEMASKINENES ROLLS-ROYCE!

”



A 800

2M 1P H FM SU12 Black Line m/kjøl

Artikkelnummer	59071315 ***
Panel	Touch
Kaffe / espresso	Bønner
Kapasitet pr dag, kopper	250
Serviceintervall kopp	60000
Høyde utløp mm	85 -185
Antall kverner/beholder	2 x 2 kg
Kakao	1 x 1 kg
Melk	fersk 12 l
Varmt vann	ja
Cappuccinatore	FM
Steamrør	nei
Mål	770 h x 680 b x 600 d
Eltilkobling*	400V 3f*
Vanntilkobling	3/8" id
Avløp mm**	Ø16**
Effekt maskin	7900W

M

kverner (mills)

P

Kakao/topping (powder)

H

Varmt vann

FM

Foammaster (varm/kald)

TWIN
MILK

Diverse:

Melkekjøler
SU12Koppevarmer
A-serie

Artikkelnummer	81175279 / 55067036**	81175275 / 55067032
Melk (topping v/kg)	12 liter	
Mål	540 h x 340 b x 475 d	540 h x 270b x 475 d
Eltilkobling*	230V 1f	230V 1f
Effekt maskin	100w	120W

Diverse:

Art nr

Grututkast A-serie

81176588 / 55050386 / 55067061 / 55122006

Rensemidler:

Art nr

Franke rensmiddel for cappuccino 1 L

81175280 / 55052567

JDE rensetabletter, 200 stk

81176580 / 55052562

MELK PÅ MENYEN!

Tilby dine gjester to ulike melkealternativer for kalde og varme kaffedrikker med ett enkelt tastetrykk. Kjøleskapet til A800 har to beholdere for melk på 6 liter hver. Det betyr at du kan velge mellom helmelk og lettmelk, eller melkealternativer som soyamelk og havre. Med ulike melkealternativer kan du tilby sunnere valgmuligheter og det gjør det lettere innfri individuelle preferanser. Kalde melkedrikker og ulike melkevarianter gir en merverdi som bidrar å skape gode kaffeopplevelser for dine gjester.



MERK: Kjøleskap har egen strømtilkobling (230V 1L N PE)

*For avløpstank med sensor (kit) - Art nr 81176589 / 55069326 - kr 4 970

**Kan endres til 230V 3f på verksted før levering

***For betalingssystem for A 800, ta kontakt med teknisk support - se også Nayax-løsning for A 800

FRANKE A 600

Innovativ sveitsisk presisjon - for perfekt kaffe, espresso og espressobaserte melkedrikker på fersk melk eller melkepulver. Maskinen passer godt i de fleste miljøer hvor man ellers ville hatt en barista.

MS2 cappuccino system gir melkeskum av god kvalitet. CleanMaster teknologien på maskinen gjør rengjøring enkel. Skjermen på 8" kan vise bilder i ventemodus.

**EKSKLUSIV KAFFEOPPLEVELSE
MED FØRSTEKLASSES KAFFE-
DRIKKER MED FERSK MELK OG
FULL KAFFEMENY**



A 600

2M 1P H MS2 Black Line u/kjøl

Artikkelnummer	59071312****
Panel	Touch
Kaffe / espresso	Bønner
Kapasitet pr dag, kopper	150
Serviceintervall kopp	30000
Høyde utløp mm	85 -180
Antall kverner/beholder	2x1,2 kg
Kakao	1x1 kg
Melk (topping v/kg)	fersk
Varmt vann	ja
Cappuccinatore	ja - MS2
Steamrør	nei
Mål	730 h x 340 b x 600 d
Eltilkobling*	230V 1f
Vanntilkobling	3/8" id
Avløp mm***	Ø16***
Effekt maskin	2800W



A 600

2M 2P H Black Line u/kjøl

Artikkelnummer	59071311****
Panel	Touch
Kaffe / espresso	Bønner
Kapasitet pr dag, kopper	150
Serviceintervall kopp	30000
Høyde utløp mm	85 -180
Antall kverner/beholder	2 x 1,2 kg
Kakao	1 x 1 kg
Melk (topping v/kg)	1 x 1 kg topping
Varmt vann	ja
Cappuccinatore	nei
Steamrør	nei
Mål	730 h x 340 b x 600 d
Eltilkobling*	230V 1f
Vanntilkobling	3/8" id
Avløp mm***	Ø16***
Effekt maskin	2800W

M

Kverner (mills)

P

Kakao/topping (powder)

H

Varmt vann

MS2

Cappuccino system (varm)



Diverse:

Melkekjøler

MS SU05 A-serie

Koppevarmer

A 600

Artikkelnummer	81175278 / 55067033**	81175275 / 55067032
Melk (topping v/kg)	5 liter	
Mål	540 h x 270 b x 475 d	540 h x 340 b x 475 d
Eltilkobling*	230V 1f	230V 1f
Effekt maskin	100w	120W

Rensemidler:	Art nr
Franke rensemiddel for cappuccino 1 L (for MS2)	81175280 / 55052567
JDE rensetabletter, 200 stk	81176580 / 55052562



* Kjøleskap og Flavour Station har egen strømtilkobling (230v 1l n pe)

** Art nr 59071312 hører sammen med melkekjøler Art nr 81175278 / 55067033 / 81175279 / 55067036grututkast grututkast A-serie Art nr 81176588 - kr 2 600


*** For avløpstank med sensor (kit) - Art nr 81176589 / 55069326- kr 4 970

**** For betalingssystem for A 600, ta kontakt med teknisk support - se også Nayax-løsning for A 600

FRANKE A 300

Franke A300 er en helautomatisk kaffemaskin for premium espressodrikker i kompakt format. Franke er kjent for innovativ sveitsisk kvalitet. Med sin intuitive, brukervennlige skjerm og jevn kvalitet på koppen, gir A300 en førsteklasses kaffeopplevelse i en liten maskin.

“
PREMIUM ESPRESSO-
DRIKKER I KOMPAKT
FORMAT!
”





A 300

Artikkelnummer	59003540
Panel	Touch
Kaffe / espresso	Bønner
Kapasitet pr dag, kopper	80
Serviceintervall kopp	20000
Høyde utløp mm	70-180
Maks produktvalg	100
Antall kverner/beholder	2x500g
Kakao	Ja*
Melk	Ja*
Varmt vann	ja
Cappuccinatore	ja
Steamrør	ja
Mål	585 h x 270 b x 587 d
Eltilkobling*	230V 1f
Vanntilkobling	3/8" id
Avløp mm	Ø18

Diverse:

Melkekjøler MS SU05 A-serie

Melkekjøler SU03

Artikkelnummer	81175278 / 55067033**	81010610 / 55124404
Melk (topping v/kg)	5 liter	3 liter
Mål	540 h x 270 b x 475 d	445 h x 200 b x 466 d
Eltilkobling*	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	nei	nei
Avløp mm**	nei	nei
Effekt maskin	100w	100w

Rensemidler:	Art nr
Franke rensmiddel for cappuccino 1 liter	81175280 / 55052567
JDE rensetabletter, 200 stk	81176580 / 55052562
Franke A 300 avkalkningsmiddel 0,44 liter	81010261 / 55124198



*Man må velge mellom sjokoladepulver eller melkepulver til å bruke i ekstra beholder.

JURA

Våre minste helautomatiske maskiner til steder hvor man ønsker å servere en perfekt espresso, nydelig kaffe med crema, eller espressobasert drikk. WE6 serverer kun kaffe, WE8 har mulighet for direkte melkeskum i tillegg.

Egner seg ypperlig til for eksempel resepsjoner, butikker eller bedrifter som ønsker "kaffebar" på kontoret. Fin som ekstra-maskin - lett å flytte på.

Maskinene er utstyrt med egne utløp for varmt vann, samt vanntank, slik at de kun trenger strøm. Plug & play!

Modellene er utstyrt med energispareprogram. Strømforbruk minimeres når maskinen ikke er i bruk.

WE6 & WE8 produserer kaffedrikker med sveitsisk presisjon, og holder svært høy kvalitet i alle ledd.

BEDRIFTER SOM ØNSKER "KAFFEBAR" PÅ KONTORET!

Jura WE6

Liten maskin beregnet for ca 30 kopper daglig. 3 liters vanntank, 1 bønnebeholder på 500 gram, som tilsvarer ca 50 kopper. Har ikke mulighet for melkesteking. Valg for enkel/dobbel kaffe, espresso og ristretto. Valgfri styrke for hver kopp. Leveres i farge piano sort.



Jura WE8 sammen med melkekjøler





Jura WE6

Artikkelnummer	59071327
Panel	Basic
Kaffe / espresso	Bønner
Kapasitet pr dag, kopper	30
Høyde utløp	65-111
Maks produktvalg	8
Antall bønnebeholdere (M)	1x500 g
Kakao (P)	nei
Melk	nei
Varmt vann (H)	ja
Cappuccinatore (CE)	nei
Mål	419 h x 295 b x 444 d
Eltilkobling	230V 1f
Vanntilkobling (W)	Tank 3 l
Avløp	nei
Effekt	1450W
Grutbøtte kapasitet	25 kaker
Vekt	10



Jura WE8

Artikkelnummer	59071328
Panel	Basic
Kaffe / espresso	Bønner
Kapasitet pr dag, kopper	30
Høyde utløp	65-111
Maks produktvalg	12
Antall bønnebeholdere (M)	1x500 g
Kakao (P)	nei
Melk	ja
Varmt vann (H)	ja
Cappuccinatore (CE)	ja
Mål	419 h x 295 b x 444 d
Eltilkobling	230V 1f
Vanntilkobling (W)	Tank 3 l
Avløp	nei
Effekt	1450W
Grutbøtte kapasitet	25 kaker
Vekt	10
Høyde utløp cappuccino	107-153

Jura WE8

Liten maskin beregnet for ca 30 kopper daglig. 3 liters vanntank, 1 bønnebeholder på 500 gram, som tilsvarer ca 50 kopper. Steamer melk automatisk, gir nydelig cappuccino og kaffe latte. Valg for enkel/ dobbel kaffe, espresso og ristretto, samt latte macchiato, cappuccino og varmt vann. Valgfri styrke for hver kopp. Leveres i farge platinum.



Diverse:

Jura Cool Control

Wireless 1 liter

Artikkelnummer	81175203 / 55067046
Melk	1,1 liter
Mål	225 h x 148 b x 218 d
Eltilkobling	230V 1f
Avløp	nei
Effekt	25W
Vekt	1,9

Kjøleboks for melk, 1,1 liter. Kjøler ned til 4 grader C. Kobles direkte til Jura WE8. Maskinens display kan vise om beholderen er tom for melk via trådløs kobling.

Rensemidler:	Art nr
JDE rensmiddel for cappuccino, 1 liter	55052556
JDE rensetabletter, 200 stk	81176580 / 55052562
Avkalkningsmiddel, 700 ml	55068109

Filter:	Art nr
Jura Claris Pro smart filter WE6/8	81175206 / 55067044



UNDERSKAP TIL VÅRE KAFFEMSKINER



Underskapene kan kombineres med eller uten bakvegg, slik at man lettere kan tilpasse kundens behov og interiør. Det er mulighet for integrert vannløsning i de største underskapene. Underskapene kommer ferdig montert og med hjul.

Våre underskap er produsert med 0% CO₂-utslipp fra et gassfritt anlegg, takket være bruk av solceller. Skapene er laget av massivt tre som er PEFC sertifisert og med 95% resirkulerbart materiell.



0% CO₂-UTSLIPP!



Underskap 67
Sort

Underskap 67
Valnøtt

Underskap 90
Sort

Underskap 90
Valnøtt

Underskap 90
Valnøtt 3 kopper

Bakvegg 67
Sort

Bakvegg 90
Sort

Bakvegg 90
Betong

Artikkelnummer	81011658 / 55123447	81010165 / 55123458	81010166 / 55123451	81010167 / 55123452	81010168 / 55123454	81010169 / 55122387	81010200 / 55122388	81010201 / 55123455
Antall beger- dispenser 7,5 oz		3			3			
Grutbøtte 18l	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
Kaldt vann	PRO 1	Nei	PRO 1	PRO 1	PRO 1			
Kullsyrevann	PRO 2	Nei	PRO 2	PRO 2	Nei			
Bredde	670	670	900	900	900	670	900	900
Høyde	850	850	850	850	850			
Dybde	660	660	660	660	660			

“

ARBEIDSHESTER DU KAN STOLE PÅ!

”

CONTI

Manuelle espressomaskinene fra Conti i Monte Carlo er arbeidshester du kan stole på. Kraftige og robuste, med store boiler, som leverer og er svært gode å jobbe med - hver eneste dag.

Conti X-One TCI

X-One TCI All Black er en maskin beregnet for kaffebarer med mange besøkende som setter store krav til den perfekte espressodrikken. Dette er maskinen for deg som ikke vil gå på kompromiss på smak og som krever en presis, ergonomisk og driftssikker maskin. Dette er en kraftig espressomaskin med rask steaming. Dette gjør maskinen effektiv i bruk, slik at man kan servere mange kopper. Boiler på 13 liter gir meget god kapasitet. Conti har utviklet teknologi som gir maskinen den samme funksjonen som multibolier-maskiner. Stabil temperaturkontroll gjør at du får den samme gode kvaliteten hver gang. X-ONE TCI er en eksklusiv maskin i svart finish som er ergonomisk tilrettelagt.

Conti X-ONE Tall Cup

X-One Tall Cup er en maskin beregnet for kaffebarer med mange besøkende som ønsker take-away kaffe. Dette er en stodig og driftssikker 2-grupper espressomaskin med mange detaljer. Maskinen kommer med bajonetter for enkel og dobbel espresso. Maskinen har forhåndsinnstilling for espressodrikker, temperaturkontroll, trinnløs steamer og digital timer, samt automatisk rengjøringsprogram og telleverk. X-One Tall Cup leveres standard i børstet aluminium med svart dekor.

Conti CC202

Conti CC202 er en kompakt, driftssikker og brukervennlig 2-grupper espressomaskin som gir god verdi for pengene. Maskinen har forhåndsinnstilling for espressodrikker, viser temperatur og har måler for pumpe- og boilertrykk. Boiler på 11 liter gir god kapasitet. Med elektronisk trykknapp for te vann kan du enkelt justere mengden. Display viser ekstraheringstid for full kontroll. Conti CC202 leveres standard i børstet aluminium med svart finish og med barista ledlys ned til grupper.



Conti X-One TCI



Conti X-ONE Tall Cup



Conti CC202

Artikkelnummer	59003632	59003631	59003630
Antall grupper	2	2	2
Antall steamrør	2	2	2
Antall bajonetter*	1 en / 2 dbl	1 en / 2 dbl	1 en / 2 dbl
Uttak varmt vann	1	1	1
Volum boiler	13 liter	13 liter	11 liter
Volum varmt vann	10 liter	10 liter	8 liter
Volum steam	3 liter	3 liter	3 liter
Høyde for kopp	83	83-160	80
Mål	554 h x 768 b x 527 d	554 h x 768 b x 527 d	508 h x 704 b x 512 d
Eltilkobling	400 V 3f**	230 V 1f	230 V 1f
Vanntilkobling	3/8" id	3/8" id	3/8" id
Avløp	Ø18mm	Ø18mm	Ø18mm
Vekt tom	58	58	58
Effekt	4200W	3500W	3600W



* Bajonetter som følger med maskinen ved leveranse

**Strømart kan ikke endres

ILLY Y2 ESPRESSOMASKIN

Illy Y2 er en profesjonell kaffemaskin designet med Iperespresso-teknologi, og ideell for å brygge opptil 150 kopper kaffe per dag. Takket være en kraftig melkesteamer og direkte uttak for varmt vann, er denne maskinen perfekt for å tilberede espresso, melkebaserte drikker, samt te.

“

MASKINEN SOM GIR PERFEKT
ESPRESSO HVER GANG

”





Y2

Artikkelnummer	59004060
Mål	51 h x 56,50 b x 47 d cm
Vekt	32 kg
Strøm	230V, 50 Hz
Effekt	4550 W
Pumpe	15 bar
Skjerm	4.3 touch skjerm display

Kapasitet

- 150 kopper daglig
- 3 liter ståltank for varmt vann/steamer
- Vanntank: 4 liter (ca 100 kopper)
- Skuff for brukte kapsler: 50

Koppevarmere

- Øvre flate samt skuff
- Plass til 42 espressokopper i skuff

Kaffeinnstillinger

- 4 Forhåndsinnstilte porsjonsmengder kaffe
- Egne innstillinger for stand-by, automatisk på/av, steamer på/av
- Illy Y2 er en driftssikker med enkel håndtering og rengjøring.



illy IE - Medium brent
lperessokapsler

Medium brent espresso med myk, balansert smak. 30 kapsler pr pose / 10 poser per kartong



illy IE - Mørkbrent
lperessokapsler

Mørkbrent espresso med sterk, markert smak. 30 kapsler pr pose / 10 poser per kartong



illy IE - Lungo
lperessokapsler

Espressobasert, "vanlig" kaffe beregnet på vanlig koppstørrelse. 50 kapsler pr pose / 6 poser pr kartong.



*Ved installasjon tilkommer oppstartskostnad på 2 000 kr.

ESPRESSOKVERN

Expobar Pulse 75 OD er en espressokvern designet for perfekt balanse mellom ytelse og funksjonalitet i en støydempet kverneprosess. Den leveres med 75 mm flate kvernskiver utført i herdet stål – i eksklusiv Crem Tech-design – med trinnløs mikrojustering og høy ytelse. Kvernen tilbyr enkel og dobbel shot, og er utstyrt med teller. Håndfrisystem og høydejusterbar gaffel. Utløpet kan tilpasses forskjellige bajonetter. Kvernen leveres i sort/sotet finish.

“
EKSKLUSIV CREM
TECH-DESIGN!
”



Espresso
on-demand

Expobar Pulse

Artikkelnummer	81009671 / 55122850
Bruksområde	espresso
Bønnebeholder kg	1,2
Kvernkriver mm	75mm flat stål
Automatisk dosering	ja
Mål	559 h x 222 b x 263 d
Eltilkobling	230 1f
Effekt	900W
RPM	1400/65
Hastighet sek min (HS)	5,5 g

Baristakit

Baristakit inneholder følgende:

Pitchere i rustfritt stål i str. 0,35L og 0,6L, tamper, tampermatte/ holder, melketermometer, digital timer, rengjøringsbørste til brygghode, stensiler for latteart.



Art nr

81009670 / 55122849

Bankeboks

Knockbox i rustfritt stål. Kan stå under kvern, solid kasse. Gummiputer under for stabilt underlag. B250 x D375 x H80. Bildet til venstre viser kasse i hardplast + bankeboks og pakning.



Art nr

81009293 / 55027578

BARISTAUTSTYR

Alt du trenger av ekstra baristaustyr for å lage god kaffe.



Stålmugge / Pitcher

Stålmugge for steaming av melk

0,6 liter

Art nr 81175184 / 55052558



Tamper med trehåndtak fra conti

58 mm

Art nr 81010327 / 55121476

Børste for filtergruppe

Børste med plastbust, for rengjøring av filtergruppe.

Art nr 81009294 / 55121320



Filter til espressomaskin

Conti filter for bajonett

Dobbel (2-kopps 14 g)

Art nr 81175186 / 55067445

Pakning for filterholder

Art nr 81175189 / 55067444

Enkel (1-kopps 7g)

Art nr 81175187 / 55067449

Spreader/dusj for Conti, alle modeller

Art nr 81175190 / 55067454

Blindfilter for rens

Art nr 81175188 / 55067447



Filterholder

Komplett 1 kopp

Art nr 55067481

Komplett 2 kopp

Art nr 55067482

KAFFETRAKTERE



Animo
2 x 10 liter m/tevann



CQ Mega Gold A
1 x 2,5 liter



CQ Mega Gold M
1 x 2,5 liter



Display-lokk til serveringstermos:

Lokk til 2,5 liter
Art nr 55067040

Lokk til 5 liter
Art nr 55067041

Artikkelnummer	59071806	4060974*	4060975*
Antall termosser	2x10 liter	1x2,5 liter	1x2,5 liter
Volum termos totalt	20 liter	2,5 liter	2,5 liter
Traktenivå	4	multi	multi
Boiler volum vann	5,2 liter		
Kapasitet kaffe/time	60 liter	17 liter	17 liter
Kapasitet vann/time	60 liter		
Lagringstemp termos	80-85°C	s80-85°C	80-85°C
Mål	790 h x 980 b x 470 d	640 h x 205 b x 390 d	640 h x 205 b x 390 d
Eltilkobling	400V 3f**	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	3/4" id	1/2" id	
Avløp	Nei	Nei	Nei
Effekt	6275W	2200W	2200W
Traktetid min/liter	10min /10	7min / 2,5	7min / 2,5

BESTILLINGS-
VARE

BESTILLINGS-
VARE



Forhøyningsramme for Animo:	Art nr
For Animo 2 x 10 liter	81175295 / 55067024

Filter:	Art nr
Filter til Crem traktere 110 cm	1671695



TERMOS M
2,2 liter



TERMOS A
2,2 liter



M2
1,8 liter



A2
1,8 liter

Artikkelnummer	55122865	55122866	4060973	4060972
Antall termosar	1 x 2,2 l	1 x 2,2 l	2 x 1,8 l	2 x 1,8 l
Kapasitet pr time (ca)	15 l	15 l	15 l	15 l
Varmeplater	Nei	Nei	2	2
H	545 h x 205 b 360 d	545 h x 205 b 360 d	430 h x 205 b 360 d	430 h x 205 b 360 d
Eltilkobling	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	Nei	1/2" id	Nei	1/2" id
Avløp	Nei	Nei	Nei	Nei
Effekt	2200W	2200W	2390W	2390W
Traktetid min/liter	7min / 2,2	7min / 2,2	6min / 1,8	6min / 1,8
Bryggenivå	2	2	Nei	Nei
Display	Ja	Ja	Nei	Nei

Rensemidler:	Art nr
JDE rensesepulver, 1 kg boks	81175191 / 55052561
Avkalkningsmiddel, 700 ml	55068109

L'OR PROMESSO

Den prisbelønte L'OR Promesso maskinen serverer førsteklases espressokaffe med og uten melk, og helt uten søl. Man kan enkelt skreddersy kaffen til sin personlige smak på den lekre touch-skjermen. Rengjøring av maskinen gjøres én gang per uke, og tar kun syv minutter.

L'OR Promesso-maskinen leier* du av oss.

“

FANTASTISK GOD KAFFE
PÅ EN ENKEL MÅTE!

”



*Leie av maskin betinger et årlig minimumskjøp av Promesso-kaffe på 40 liter. Det tilkommer installasjonskostnad.

Drikkevalg:

Ristretto
Espresso
Doppio espresso
Lungo
Macchiato
Cappuccino
Café au lait
Latte macchiato
Caffè latte
Varm melk
Varmt vann



L'OR Promesso

Artikkelnummer	59071285
Bryggetid per kopp, lungo	18 sek.
Mål, mm	480 h x 450 b x 450 d
Vekt	24,1 kg
Vanntilkobling*	1/2" id
Strømbehov	230V
Vanntilkobling	Ja*



Annet:

Rensemiddel:	Art nr
L'OR Promesso Rinza rensetablett boks à 100 stk	81010318 55115573



L'OR Promesso Classique

- Art nr 4051031
- 2 pakninger à 1,4 l i D-pak
- Utz-sertifisert og middels brent espressokaffe laget av høykvalitets arabicabønner. Leveres frossen

L'OR Promesso Milc

- Art nr 4051033
- 6 pakninger à 0,75 l i D-pak
- Flytende melk som gir velsmakende og delikate kaffedrikker som cappuccino og caffè latte



*L'OR Promesso kommer også med en egen maskin med vanntank på 2 liter, 48x45x45cm (BxDxH) Artikkelnummer 59002945

**Leie av maskinen betinger årlig kjøp av Promesso-kaffe på 40 liter, dvs et daglig forbruk på ca 50 kopper kaffe. Det tilkommer en oppstartskostnad på kr 2 000, samt årlig servicekostnad på 6 000.

44

CAFITESSE – KAFFE FOR DE MEST KREVENDE ØYEBLIKKENE!

77



CAFITESSE

Friele Cafitesse-konseptet er den perfekte løsningen når mange vil ha kaffe samtidig. En kopp velsmakende kaffe leveres på få sekunder, og maskinene leverer opp til 300 kopper per time – uten tilsyn eller påfyll av kaffe. Flere av maskinene kan også levere melkebaserte drikker som cappuccino. Friele Cafitesse er 100% ren, traktet kaffe, som konsentreres gjennom en unik prosess. Vann tilsettes direkte i maskinen, og du vil alltid ha fersk kaffe hurtig tilgjengelig.



- Samme velsmakende kaffen kopp etter kopp
- Minimal tid til rens og vedlikehold
- En kopp kaffe leveres på få sekunder

Cafitesse Quantum

Maskinen serverer både enkle kopper og hele kanner, og dette gjør den svært raskt. En kopp leveres på 3 sekunder, og den kan også fylle 4 termokanner à 1,5 liter på bare halvannet minutt. Dispenseren har også eget uttak for varmt vann.

Cafitesse Excellence Compact Black

Med Excellence Compact Black kan du tilby dine gjester eller ansatte en velsmakende kopp kaffe. Et smart valg når alt du trenger er en problemfri løsning for svart kvalitetskaffe. Excellence Compact Black tilbyr deg en ideell kombinasjon av kvalitetskaffe, moderne og intuitivt design og lite arbeidskrevende kaffeservering.

Cafitesse Excellence Compact Touch

Kaffe, melk og sjokolade samlet i én maskin som yter maks og tar liten plass. Med 3 ingredienser har den mange variasjonsmuligheter. Koppstørrelse og kaffestyrke kan innstilles etter personlig smak. Maskinen bruker ca 17 sekunder på å levere en kopp kaffe. Maskinen må installeres med et vannfilter. Dette må skiftes hver 6. måned, og gjøres enkelt av kunden.

Cafitesse Excellence Touch Experience

Cafitesse Excellence har plass til 2 konsentrat typer, og det gir mulighet for flere kaffekombinasjoner. Maskinen kan lage blant annet espresso og cappuccino, og tilbyr også varmt vann. Excellence er en rask maskin, og bruker bare ca 12 sekunder på å lage en kopp cappuccino.

Cafitesse Excellence Touch Experience Hot & Cold

Friele Cafitesse Hot & Cold er en unik kaffeløsning som tilbyr akkurat det du og dine ansatte eller gjester ønsker, kun ved et enkelt knappetrykk. En tradisjonell svart kaffe eller en cappuccino? Eller hva med en forfriskende og deilig iskaffe? Som kaffe-elskere selv forstår JDE behovet for en kaffemaskin med et godt utvalg kaffedrikker. Med Friele Cafitesse Hot & Cold tiltrekker du deg alle aldersgrupper og dekker alle kaffepreferanser. Friele Cafitesse Hot & Cold passer perfekt for medium/store bedrifter, sykehus, hoteller, bareca, skoler - alle steder som ønsker å tilby en komplett kaffeløsning!



Free-On-Loan*



Cafitesse Excellence
Compact Black

Cafitesse Excellence
Compact Touch

Cafitesse Excellence
Touch Experience

Cafitesse Excellence
Touch Experience Hot & Cold

Cafitesse
Quantum

Artikkelnummer:	Vanntilkoblet: 59071805 Vanntank:59071794	59002943	59004091	59004104**	59071283
Mål, cm:	56,2 h x 39,0 b x 42,6 d	56 h x 39 b x 42 d (høyde m/åpen dør er 80 cm)	69 X 38 x 52,4 (høyde m/ åpen dør er 93cm)	69 X 38 x 52,4 (høyde m/ åpen dør er 93cm)	77 h x 26 b x 52 d
Vekt:	19,5 kg	22 kg	38,5 kg	38,5 kg	31 kg
Strømbehov:	230 V, énfaset, 2,2 kW	230 volt, énfaset, maks 2,1 kW	230 volt, énfaset, eller 400 volt, trefaset	230 volt, énfaset, eller 400 volt, trefaset	230 V, énfaset, ca 3,2 kW, 50 Hz
Sikringsbehov:	10 ampere	2,1 kW, 10 ampere	3,3 kW, 16 ampere	3,3 kW, 16 ampere	16 ampere
Kapasitet:	Maskinen kan levere kopper med kaffe kontinuerlig. Dette gir ca 140 kopper per time. Ved tapping av kanne er kapasiteten 1,25 liter før maskinen må varme på nytt.	Maskinen kan levere kopper med kaffe kontinuerlig. Dette gir ca 180 kopper per time. Ved tapping av kanne er kapasiteten 1,25 liter før maskinen må varme på nytt.	Med standard oppsett leverer maskinen 4 liter (ca 30 kopper) før det er behov for oppvarming. Kapasitet på ca 300 kopper per time.	Med standard oppsett leverer maskinen 4 liter (ca 30 kopper) før det er behov for oppvarming. Kapasitet på ca 300 kopper per time. Tilbereder iskaffe på 17 sekunder.	Dispenseren har 9 liter innvendig vanntank, og kan levere 45-50 kopper ved kontinuerlig tapping. Total kapasitet 300 kopper per time.
Vanntilkobling:	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" utvendig gjenge. Stoppekran må være montert. Leveres også med vanntank på 3 liter.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" utvendig gjenge. Stoppekran må være montert.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" utvendig gjenge. Stoppekran må være montert.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" utvendig gjenge. Stoppekran må være montert.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" slangetilkobling. Stoppekran må være montert.
Pakningsstørrelse:	1,25-literspakninger	1,25-literspakninger	1,25- eller 2-literspakninger	1,25- eller 2-literspakninger	1,25- eller 2-literspakninger

*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 30 liter. Det tilkommer en oppstartskostnad på kr 2 000 og årlig servicekostnad fra kr 3 000.

*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 50 liter. Det tilkommer en oppstartskostnad på kr 2 000 og årlig servicekostnad fra kr 3 000.

*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 100 liter. Det tilkommer en oppstartskostnad på kr 2 000 og årlig servicekostnad fra kr 3 000.

*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 100 liter. Det tilkommer en oppstartskostnad på kr 3 000 og årlig servicekostnad fra kr 5 000.

**Maskinen leveres med kjøler.

*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 80 liter. Det tilkommer en oppstartskostnad på kr 2 000 og årlig servicekostnad fra kr 3 000.

Rensetabletter	Art nr
Rinza rensetabletter, boks à 120 stk	4025909

(Rensetabletter er kun nødvendig for Excellence-maskiner som bruker melk)



VANNAUTOMATER OG TAPPETÅRN

Smarte vannløsninger er en god investering for bedrifter, siden undersøkelser viser at tilgjengelighet av vannløsninger bidrar til økt vannkonsum. Ved å installere en vannløsning som renser og kjøler, får du rent og friskt drikkevann «rett fra springen». Dette er en løsning som er mer skånsom for miljøet, ved at man unngår unødvendig produksjon og transport, siden man utnytter den lokale vanntilførselen.

For å finne vannløsningen som passer deg best, må du vurdere følgende: Har du plass på benken til en bordmodell eller et tappetårn? Hvis ikke, anbefales en frittstående gulvmodell eller en integrert vannløsning som en del av drukkemenyen på kaffemaskinen. Foretrekker du kaldt vann eller vil du også ha muligheten til kullsyreholdig vann?

FRITTSTÅENDE
VANNDISPENSER SOM
GIR GOD VERDI FOR
PENGENE



B&O B4
Cold & Ambient



B&O B4
Cold, Hot & Sparkling

EN KOMPACT
VANNLØSNING SOM HAR
DE HØYESTE HYGIENE
STANDARER



**Brita Vivreau
Top Compact**

ET STILFULLT
VANNTÅRN AV
HØYESTE KVALITET



**Brita Vivreau
Extra I-Tap**

VANNLØSNING

Artikkelnummer	59003874	59071784	59003873	59003872
Kaldt vann	ja	ja	ja	ja
Varmt vann	nei	ja	nei	nei
Kullsyrevann	nei	ja	ja	ja
Kapasitet l/pr time	35	16	15	50
Modell	bord/gulv	bord/gulv	bord/gulv	tappekran
Dispenser høyde	270 mm	270 mm	302 mm	330 mm
Mål: b x h x d	320 x 415 x 470 mm	320 x 415 x 470 mm	268 x 382 x 436 mm**	138 x 325 x 165 mm*
Vekt	23 kg	23 kg	16 kg	33 kg
Eltilkobling	230 v 1f (140 W)	230 v 1f (140 W)	230 v 1f (200 W)	230 v 1f (440 W)
Vanntilkobling	3/4" id	3/4" id	3/4" id	3/4" id krever avløp
Støynivå	47,6 dB	47,6 dB	<70 dB	47,0 dB
Funksjonaliteter			Porsjonskontroll	Porsjonskontroll, temperaturjustering, semi-kullsyre, varslinger
Hygienefunksjoner			Thermal gate	Thermal gate, renseprogram
Filtertype	BRITA AC 1000	BRITA AC 1000	BRITA Clarity Protect	BRITA Clarity Protect
Filterspesifikasjon	11.500L / 12 mnd	11.500L / 12 mnd	11.500L / 12 mnd	11.500L / 12 mnd

*Mål kjøler til Brita Vivreau Extra I-Tap: 490mm (h) x 272 mm (b) x 490 mm (d). Kjøler krever hull for utlufting av varmluft

**Mål kjøler Brita Vivreau Top Compact 15: 382 mm (h) x 264 mm (b) x 436 mm (d)



UNDERSKAP


B&O B4

Brita

Artikkelnummer	81008843 / 55120375	81010701 / 55121998 / 55121997
Mål: b x h x d	320 x 1325 x 470 mm	277 x 1290 x 490 mm
Vekt	12,5 kg	7 kg

Fordelene med en smart vannløsning!

- ✓ Vann øker konsentrasjons-
evnen slik at man yter mer.
- ✓ Et vannkonsept er en miljø-
vennlig og hygienisk løsning
hvis man er mange som henter
vann på samme sted.
- ✓ Økt inntak av vann øker
produktiviteten. Hvis en ansatt
drikker 3 dl vann i timen kan
det bidra til 10% økning i
produktivitet.
- ✓ Vannet er alltid kaldt fra starten
av - du trenger ikke å vente på at
vannet skal få riktig temperatur.
Dette kan spare 50 liter vann
daglig i en mellomstor virksomhet.



FOLLETT E7 - ISBITMASKIN

HØY KVALITET OG YTELSE

fra en stilig og kompakt maskin!

✓ ENKEL INSTALLASJON MED
PLUG-AND-PLAY

✓ HYGIENESERTIFIKAT

✓ TOUCH FREE DISPENSER SENSOR

- 50% mindre strømforbruk og opptil 70% mindre vannforbruk sammenlignet med ismaskiner av tilsvarende størrelse og type.

- Passer til de fleste vanlige drikkeglass og kopper.

- Enkel installasjon med plug-and-play, krever bare to enkle tilkoblinger.

- Enkel rengjøringsprosedyre, kan rengjøres av hvem som helst på mindre enn 1 time, bare to ganger per år.

- Lekkasje-deteksjon - Sensorer i basen beskytter maskinen mot vannlekkasjer.

- Avtagbar dryppskuff - Gir deg beskjed når dryppskuffen er full; enkel å ta av og på.



Chewblet® isbiter
– foretrukket av forbrukere!

Make it cold!



Spesifikasjoner

Varenr: 59004232

Modell: bord/gulv

Eltilkobling: 230V 1f

Vanntilkobling: 1/4" MPT

Isagringskapasitet: 3,2 kg

Daglig isproduksjon: opp til 54,5 kg Chewblet® isbiter

Mål: 37,1 b x 44,8 h x 56,2 d cm

Avløp: Ja



ESCOWA
Kjøleenhet, inkl CO2
klokke, Pro 2



ESCOWA
Kjøleenhet
Pro 1



ESCOWA
Lom tappetårn
Pro 2



ESCOWA
Albatross
tappetårn Pro 1

Artikkelnummer	59072035	59072036	81172739 / 55052542*	81172742 / 55052536*
Kaldt vann	ja	ja	ja	Ja
Varmt vann			nei	Nei
Kullsirevann	ja	nei	ja	Nei
Kapasitet l/pr time c/h	17-20	28-30		1
Gulvmodell/ Bord			bord	Bord
Mål, mm	405 h x 240 b x 305 d	295 h x 240 b x 290 d	394 h / Ø310	330 h / Ø210
Vekt	26 g	18 kg		
Eltilkobling	230V 1f	230V 1f		
Vanntilkobling	3/4" id	3/4" id		
Kompatibel med	L/A pro 2	L/A pro 1	Kjøl Pro 2	Kjøl Pro 1
Antall tappekraner			2	1

*Må bestilles sammen med Lom tappetårn, spillbrett Art nr 81176592 / 55066998 Kr 1 200



VANNFLASKE

- 600 ml slitesterk plastflaske
- BPA-fri plast
- Perfekt for personlig bruk og når man er på farten
- Den personlige flasken som følger med på hele dagens eventyr - på vei til jobb, i arbeidsdagen, på vei hjem og ut i skogen eller treningsøkten
- Brita vannflaske er tilgjengelig for konseptene Vannglede og Vannbar



Diverse:

Filter:	Art nr
JDE rensetabletter, 200 stk	81176580 / 55052562
Avkalkningsmiddel, 700 ml	55068109
Brita hode, 3/8" til C 1000 AC/C50	81172793 / 55067322
Brita filter 1000AC	81172792 / 55067321
Y-kobling for vanntilkobling for to enheter (integreert vann)	81011717/55126190

Kullsyreflasker:	Art nr
Kullsyreflaske 3,2 kg (kapasitet ca 4000 glass) etterfylling og ny flaske har samme pris	81175344 / 55067020
Kullsyreflaske 0,6 kg (kapasitet ca 750 glass - engangsflasker)	81176518 / 55066997
CO2 klokke må bestilles kun til B4 CHS m 3,2kg kullsyreflasker	81172744 / 55067279

Brita vannflasker:	Art nr
Kommer i eske med 12 stk (pris 1 140,-)	55122772

Spillbrett:	Art nr
Spillbrett Escowa tappetårn	81176592 / 55066998



VISSTE DU AT...

- Mennesker består av omtrent 65% vann, mens prosentandelen for babyer er så høy som 78%.
- Å drikke vann før du spiser er bedre for magen.
- Selv tennene dine består av 10% vann.
- En person kan gå uten mat i omtrent en måned, men bare en uke uten vann.
- Vi drikker i gjennomsnitt 75 000 liter vann i løpet av livet; 10% av det er vann fra springen, mens resten kommer fra mineralvann, te, brus, kaffe osv.
- En voksen person trenger i gjennomsnitt 1,5 til 2 liter vann om dagen for å holde seg frisk og prestere bra.



RAUCH JUICE

Server meget velsmakende juice og iste med vårt attraktive juicekonsept. Drikkekonsentratene leveres fra Rauch, som er Europas nest største juiceleverandør, og serveres fra moderne og velprøvde maskiner. Iskald nytelse er bare et skjermtrykk unna!

“
ET MODERNE OG
ATTRAKTIVT
JUICEKONSEPT
”





JUICI ID-4-L BORD

Artikkelnummer	59003372
Størrelse	H 64 x B 54 x D 50 cm
Vekt	62 kg
Strømbehov	230 volt
Sikringsbehov	16 ampere
Kjølekapasitet	28 liter/time (tilsvarer ca 140 glass à 0,2 liter)

Vanntilkobling: Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" gjenge. Stoppekran må være montert.

Dette er en moderne og attraktiv juicemaskin med plass for inntil 4 stk 5-liter bag-in-box med juicekonsentrater. Maskinen har høy kapasitet, og er svært egnet for selvbetjening. Maskinen er vanntilkoblet, og leveres med vannfilter. Filteret må byttes hver 6. måned.



JUICI CT-4-L TÅRN

Artikkelnummer	59003371
Størrelse	H 52,5 x B 27,6 x D 17,5 cm
Størrelse teknikkboks	H 52,5 x B 27,6 x D 17,5 cm
Vekt	Tårn (over benken): 6 kg, Teknikkboks: 23 kg
Strømbehov	230 volt
Sikringsbehov	16 ampere
Kjølekapasitet	28 liter/time (tilsvarer ca 140 glass à 0,2 liter)

Vanntilkobling: Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4" gjenge. Stoppekran må være montert.

Moderne og attraktiv juicemaskin med en minimalistisk fremtoning. Bare tårnet med den elegante berørings skjermen er synlig over benken. Teknikkboksen, der også ingrediensene ligger, kan plasseres i benken under eller inntil 5 meter unna. Dette gir en plasseringsvennlig og meget brukervennlig maskin som er svært egnet for selvbetjening. Maskinen har plass til inntil 4 stk 5-liter bag-in-box med juicekonsentrater. Maskinen er vanntilkoblet, og leveres med vannfilter. Filteret må byttes hver 6. måned.

Systemet er basert på 5-liters konsentrater som tilsettes vann i maskinen. Slik unngår vi å frakte tonnevis av vann. Konsentratene distribueres i romtemperatur, og ved bruk av konsentrater blir også emballasjemengden mye lavere enn ved produksjon av ferdige drikker. Noen av variantene i vårt sortiment er uten tilsatt sukker, og både appelsin- og eplejuicen kan inngå som 1 av «5 om dagen». De flotte maskinene låner* du fra JDE, og service er også gratis. Dine kostnader er knyttet til kjøp av juice og iste.

Så enkelt:



KONSENTRAT



VANN



ISKALD NYTELSE

KANNER OG TERMOSER

Vi tilbyr praktiske termoser, slik at du kan holde kaffen varm og enkelt servere flere kollegaer eller gjester samtidig.



Isolert ståltermos

Art nr 1671386
Passer til OMNI-serien
1,5 liter
H 225 (190) x Ø140 mm



Isolert ståltermos

Art nr 1671388
Passer til Omni
1 liter
H 185 (160) x Ø135 mm



Termokanne

Art nr 81010119 / 55116015
Til Cafitesse
0,9 liter
H 185 (160) x Ø135 mm



CQ pumpetermos

Art nr 55052551
Rustfritt stål beholder
2,2 liter
H 412 x Ø160 x D200 mm



Elektrisk termos for Animo

Art nr 55066977

5 liter

Art nr 55066978

10 liter

Eltilkobling 230V 1f
Effekt 70W
Lagringstemperatur, ca 80 C



CQ Displaylokk

Art nr 55067040

Til 2,5 liter

Art nr 55067041

Til 5 liter

CQ Glasskanne

Art nr 55066987

Til kaffetrakter

1,8 liter



CQ serveringstermos

Art nr 81175299 / 55052554

Til CQ trakter 5 liter



CQ serveringstermos

Art nr 81175301 / 55052553

Til CQ trakter 2,5 liter

RENSEUTSTYR

Husk å rense maskinen jevnlig! Kaffe avleirer fett, som vil gi harsk og bitter smak på kaffen om det ikke blir fjernet fra maskinen. Maskiner som bruker melk, MÅ renses daglig, og alltid med det rensmiddel som vi som maskinleverandør anbefaler.

Avkalkningsmiddel

For Franke A 300
0,44 liter

Art nr 81010261 / 5124198

Cleansing Cartridge

Rensebeholder for
illy kapsler

Art nr 55051201



JDE rensesepulver

- 1 kg boks

Løser opp kaffefett.
Kan brukes til alle manuelle espressomaskiner (bruk blindfilter), samt Coffee Queen, Animo, samt til rengjøring av termoser og kanner.

Art nr 81175191 / 55052561



JDE rensesepulver

for Franke X-XL

- 10 liter /12 kg
- Kun for Franke X-XL

Etsende væske, les instruksjoner
nøye før bruk - hansker og
vernebriller påkrevd.

Art nr 81175285 / 55052566



JDE Rensetabletter

- Boks à 200 stk x 2 gr

JDE Rensetabletter løser opp
kaffefett i helautomatiske
kaffemaskiner. For
helautomatiske espresso-
maskiner i Franke-serien,
samt alle maskiner fra Jura.
Anbefales også til Omni.

Art nr 81176580 / 55052562



Avkalkningsmiddel

- For avkalkning
- Flaske 0,7 liter

Brukes ved anmodning om
avkalkning for maskiner
fra Jura og Franke,
kaffetraktere og store
traktere.

Art nr 55068109



Franke milkwash

Cappuccino rensesepulver

- Løser melkefett
- For helautomatiske espressomaskiner som bruker melk
- Flaske 1 liter

Art nr 81175280 / 55052567



Rensetabletter

for Franke X

- Løser kaffefett
- Boks 100 stk à 6,5 gram

Kun for Franke Spectra X.
Løser opp kaffefett. Boks
med 100 stk à 6,5 gram.

Art nr 55052565



L'OR Promesso Rinza tabletter

- 100 stk rensetabletter à 1g

Rensetabletter for L'OR
Promesso-maskin.

Art nr 81010318 / 55115573



Puly Rensetabletter

for ILLY kapsler

- 100 stk à 1 gr

Art nr 55069588



Milk cleaner

for Franke FM A 800

- Flaske 1 liter
- Løser opp melkefett.
- Kun for Franke A 800 Foam Master

Art nr 81175286 / 55052568



Rinza tabletter

for Cafitesse

- Fjerner melkerester i rør og ventiler
- 120 tabletter per boks

NB! Kun nødvendig for Excellence-
maskiner med melk

Art nr 4025909



Knyteposer

Blå knytetposer til kaffegrut.
30 liter, 25 poser pr rull (24
ruller pr eske)

Art nr 1671321



Bioposer

Poser for kaffegrut,
bio-nedbrytbar.

10 liter, 25 poser pr rull
(20 ruller pr eske)

Art nr 1671280

Knyteposer OMNI

Store hvite knytetposer til
kaffegrut, for Omni.
100 poser pr pakke

Art nr 1671376



Manuell Tank Flowjet

Et alternativ der hvor det ikke
er vanntilkobling. Et flowjet-
pumpestystem brukes til å
levere vann til kaffemaskinen
fra en vannbeholder.

Art nr 81010220 / 55067405



WATERGUARD

Lekkasjestopper for kaffeauto-
mater, påbudt for automater og
maskiner i rom uten avløp.

Art nr 81173287 / 55067320

Brita kullfilter Clarity Taste 100

For vanndispensere
11 500L / 12 mnd

Art nr 81010713 / 55122700

Brita hode for Brita vann-model- ler med Clarity Taste 100 filter

For vanndispensere
11 500L / 0.5

Art nr 81010714 / 55122702



Kullfilter fjerner smuss og
partikler, kalkfilter fjerner kalk.
Filteret kan byttes enkelt, trekk
filteret fra hode, og sett på plass
nytt. Husk å flushe filteret etter
montering (knapp på filterhodet,
sett kopp under den korte
slangen). Husk monteringskit ved
ettermontering.

Brita kullfilter C 1000 AC

For Omni, Cafitesse, Franke
etc (unntatt X-XL)
10 000 liter / 12 mnd

Art nr 81172792 / 55067321

Brita kalkfilter Purity C 150

Variabel kapasitet

Art nr 81176582 / 55050101

Brita kullfilter Purity Fresh C 50

For større vanngjennom-
strømming, Franke X-XL

Art nr 81173286 / 55067326

Brita hode bypass 0-70%

3/8" til Purity C 150

Art nr 81175316 / 55067323

Brita hode

3/8" til C 1000 AC/C50

Art nr 81172793 / 55067322

Monteringskit

vannfilter

Art nr 81176581 / 55067325

Jura Claris Pro Smart Filter WE6/8

Vannfilter for Jura WE6 og
WE8.

Art nr 81175206 / 55067044

Test-sett karbonat-hardhet

For måling av kalk i vann

Art nr 55067324



Velg alltid hvite papirfilter til din kaffetrakter. De
blekes med oksygen, og er like miljøvennlige som
brune. Brune filter gir kaffevannet smak av myr - prøv
det gjerne; legg et brunt og et hvitt filter i hvert sitt
glass i 5 minutter, og smak på vannet.



Kaffefilter til Crem traktere

110 mm, runde blondefilter
Kartong à 1000 stk.

Art nr 1671695



Kaffefilter til Animo

til 10 liter trakter, runde blonde-
filter. Kartong à 500 stk

Art nr 1671693

KAFFEFILTER TIL UTGÅTTE MODELLER:

Kaffefilter

til 1,8/1,9 liter trakter (Animo/CQ)
90 mm, runde blondefilter
Kartong à 1000 stk.

Art nr 1671691

Kaffefilter

til 5 liter trakter (Tower, Event,
Ultra, Animo), runde blondefilter.
Kartong à 500 stk

Art nr 1671692

NAYAX

NayaxVend er en innovativ sertifisert bankterminal uten pin-pad som gjør det enklere og mer effektivt å kjøpe varer fra kafemaskiner. Den kan anvendes på alle typer selvbetjente maskiner.

Aksepterer alle typer kontaktløse betalinger og overfører data umiddelbart. 4G kommunikasjon.



Bestilling av Nayax gjøres av kunden direkte med EBS Digital AS. Det tilkommer en installasjonskostnad på 1 000 kr ved montering av Nayax.

Tillegg for Omni:

MDB kabel	81172757 / 55050236
-----------	---------------------

Tillegg for Omni S:

MDB kabel	81009197 / 55120330
Festebrakett for Nayax	81172895 / 55050335

Tillegg for Franke A600 & A800:

Festebrakett for Nayax	81172895 / 55050335
VIP-1 Interface complete	81172900 / 55050621
Cable Rs232 24VDC	81172901 / 55068951
Connection Cable VIP	81172902 / 55068953
Harness ground wire traverse	81172903 / 55050622

Tillegg for Cafitesse NG:

Modul betalingssystem	81011772 / 55103140
Monteringskit	81010287 / 55116814

Tillegg for Cafitesse Excellence og Excellence Touch:

Modul betalingssystem	81010286 / 55119479
Monteringskit	81011701 / 55116813



Eksempel



**Elektronisk betalings-
system for enklere og
mer effektiv kjøp!**