

# MASKINER



**JDE**

PROFESSIONAL

# WITTENBORG

Vår modell - 9100 - har fått navnet OMNI - som betyr "ALT". Denne maskinen kan det hele; filterkaffe og kaffe fra hele bønner, espresso og melkedrikker, sjokolade og vann. Kan kobles til nettverk, og vise nyheter via RSS-feed, eller annet digitalt innhold mens kaffen brygges, samt informere om maskinens tilstand (telemetri).



Godkjent av Norsk Kaffeinformasjon.  
Godkjenningen gir garanti for at kaffemaskinen tilfredsstiller krav til temperatur og traktetid.





## MASKINTYPE

Omni ES + FB

Omni ES + B2C

Omni B2C

Omni FB

Omni IN

Underskap 9100

9100  
bordplate

Panel	Touch 10"	Touch 10"	Touch 10"	Touch 10"	Touch 10"		
Type kaffe	malt + hele bønner	hele bønner x 2	hele bønner x 1	malt kaffe	instant kaffe		
Volum kaffe	2 + 2 kg	2 + 2 kg	4 kg	4 kg	2 x 500g		
Sjokoladepulver	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg		
Melkepulver	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg		
Sukker	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg		
H	870	870	870	870	870	740	
B	450	450	450	450	450	450	950
D	525	525	525	525	525	525	580
El tilkobling	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f		
Effekt	2100W	2100W	2100W	2100W	2100W		
Vanntilkobling	1/2" id	1/2" id	1/2" id	1/2" id	1/2" id		
Kaldt vann	se underskap	se underskap	se underskap	se underskap	se underskap	Underskap uten kjøler	
Kannebrygg	ja	ja	ja	ja	ja	55116709	
Varmt vann	ja	ja	ja	ja	ja		
Pappbeger integrert	nei	nei	nei	nei	nei	Underskap med PRO 1 kjøler	
Vekt	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	55067001	
						Bestillingsvare med inntil 4 ukers leveringstid	Underskap med kjøler og kullsyre
Artikkelnummer	59071286	59071278	59071342	59071288	59071279	55067002	55067000

DIVERSE:	Art nr
Store grutposer	1671376
Grututkast + utv. dryppspann Omni*	55050264
Trådlås Wifi (leveres med LAN standard)	55050283

\*OBS! grutbøtte i grututkast har samme kapasitet som grutbøtte i maskin  
\*\*Montering tilkommer

RENSEMIDDEL/Kullsyre	Art nr
HoC rensetabletter, 200 stk	55052562
Kullsyre påfylling	55067020



---

**WITTENBORG**

---



## MASKINTYPE

	OMNI S FB	OMNI S B2C	OMNI S Underskap	OMNI S Underskap med kjøler	OMNI S Underskap med kjøler og kullsyre
Panel	Basic	Basic			
Type kaffe	Malt	Bønner			
Volum kaffe	3,0 kg	3,0 kg			
Sjokoladepulver*	nei	Ja			
Melkepulver*	nei	Ja			
Sukker	nei	nei			
H	875	875	736 mm	736 mm	736 mm
B	380	380	380 mm	380 mm	380 mm
D	460	460	450 mm	450 mm	450 mm
El tilkobling	230V	230V			
Effekt	2800W	2800W			
Vanntilkobling	3/4" id	3/4" id			
Kaldt vann	se underskap	se underskap			
Kannebrygg	ja	ja			
Kullsyrevann	se underskap	se underskap			
Varmt vann	ja	ja			
Kapasitet per time	90 kopper	90 kopper			
Vekt	54 kg	54 kg			
Artikkelnummer	59002942	59002946	55120279	55121226	55121225

\*Man må velge mellom sjokoladepulver eller melkepulver til å bruke i ekstra beholder



---

# VARE- OG SNACKAUTOMATER

---



Festival



Samba Top Combi

### Vare- og snackautomat

Panel	LCD	LCD
Kapasitet produkter	180	332
Antall hyller	10	6
Antall rom pr hylle	6-36	5-104
Temperatur grader	2-12	3-14
H	1830	1830
B	580	890
D	895	793
El tilkobling	230V 1f	230V 1f
Effekt	2000W	510W
Vekt	320 kg	280 kg
Utlevering	via luke i hylle	via heis, luke nederst
Egnet for	mat / snack / drikke	snack / drikke
	flate hyller	spiral**
Kommunikasjonsprot	exe, mdb & bdv	exe, mdb & bdv
Dataformat	eva-dts	eva-dts
	A+	A+
Artikkelnummer	59071297*	59071298*



Omni XL

### Kaffeautomat

Panel	13" touch skjerm med wifi og GUI
Type kaffe	Hele bønner
Volum kaffe	3,2 kg
Sjokoladepulver	ja
Melkepulver	ja
Sukker	ja
H	183
B	76
D	60
El tilkobling	230V
Effekt	1850W
Vanntilkobling	1/2"
Vekt	135 kg
Utlevering	600 beger
Egnet for	varme drikker
Kommunikasjonsprot	MDB
	Bestillingsvare med inntil 4 ukers leveringstid
Artikkelnummer	59003128*

\*Bestillingsvare - inntil 4 ukers leveringstid

\*\*Sandwich selection tray kan bestilles i tillegg, med 7 rom (spiraler) Art nr 55067359

VIKTIG! Samba Top Combi leveres standard med spiraler for kiosvarer/drikke. Avklar med kunde og teknisk avdeling i forhold til tid/kostnad for ombygging hvis dette er aktuelt



---

# FRANKE A 800

---

Frankes toppmodell heter A800. Med særdeles presise og robuste kverner, gir maskinen nymalt kaffe av konstant ypperste kvalitet. A800 har et patentert bryggesystem, som gir eksakt riktig bryggetid for de ulike mailingsgradene. A800 har separate vannboilere for kaffebrygging, varmt vann og steam, så alle disse prosessene kan foregå samtidig.

A800 er en maskin for krevende kaffeservering og høyt volum, med kjøler med plass for inntil 12 liter melk.

Skjermen på 10.4" kan vise bilder eller film i ventemodus.



M	kverner (Mills)
P	kakao/topping (Powder)
H	Varmt vann
FM	Foammaster (varm/kald)
FS	Flavor Station

RENSEMIDLER:	Art nr
FRANKE rensmiddel for cappuccino 1 L	55052567
HoC rensetabletter, 200 stk	55052562

MASKINTYPE	A800 2M 1P H FM SU12 Black Line m/kjøøl	A800 2M 1P H FM SU12 FS Black Line m/kjøøl	KOPPE-VARMER A-SERIE	GRUTUTKAST A-serie
Panel	Touch	Touch		
Kaffe / espresso	Bønner	Bønner		
Kapasitet pr dag, kopper	250	250		
Serviceintervall kopp	60000	60000		
Høyde utløp mm	85 -185	85 -185		
Antall kverner/beholder	2 x 2 kg	2 x 2 kg		
Kakao	1 x 1 kg	1 x 1 kg		
Melk	fersk 12 l	fersk 12 l		
Varmt vann	ja	ja		
Cappuccinatore	FM	FM		
Steamrør	nei	nei		
H	770	770	540	
B	680	890	270	
D	600	600	475	
El tilkobling*	400V 3f*	400V 3f*	230V 1f	
Vanntilkobling	3/8" id	3/8" id	nei	
Avløp mm	Ø16**	Ø16**	Ø18	
Effekt maskin	7900W	7900W	120W	
Flavor Station		ja		
	Bestillingsvare med inntil 4 ukers leveringstid			
Artikkelnummer	59071315	59071317	55067032	55067061

MERK: KJØLESKAP OG FLAVOR STATION HAR EGEN STRØMTILKOBLING (230V 1L N PE)

\*AVLØPSTANK MED SENSOR (kit) - ART NR 390 001

\*\*Kan endres til 230V 3f på verksted før levering

\*\*\*Ta kontakt med teknisk support for bestilling av betalingssystem Franke (Nayax kommer i tillegg)



FRANKE A800



TOUCH 10,4"



---

# FRANKE A 600

---

Innovativ sveitsisk presisjon - for perfekt kaffe, espresso og espressobaserte melkedrikker på fersk melk eller melkepulver. Maskinen passer godt i de fleste miljøer hvor man ellers ville hatt en barista.

MS2 cappuccino system gir melkeskum av samme kvalitet, da kun varmt. A600 med FM melkesystem har også CleanMaster rengjøring, et lukket system med rengjøringskassett som settes i eget rom i kjøleskapet. Skjermen på 8" kan vise bilder i ventemodus.

M	kverner (Mills)
P	kakao/topping (Powder)
H	Varmt vann
MS2	Cappuccino system (varm)



RENSEMIDLER:	Art nr
Milk cleaner FRANKE (for FM)	55052568
FRANKE rensmiddel for cappuccino1 liter (for MS2)	55052567
HoC rensetabletter, 200 stk	55052562

## MASKINTYPE

A600 2M 1P H MS2  
Black Line u/kjøl

A600 2M 2P H  
Black Line u/kjøl

MELKEKJØLER  
SU12 MS1 A-SERIE

MELKEKJØLER MS  
SU05 A-SERIE

MELKEKJØLESKAP  
KE200 240v

Koppevarmer A600

	A600 2M 1P H MS2 Black Line <u>u/kjøl</u>	A600 2M 2P H Black Line <u>u/kjøl</u>	MELKEKJØLER SU12 MS1 A-SERIE	MELKEKJØLER MS SU05 A-SERIE	MELKEKJØLESKAP KE200 240v	Koppevarmer A600
Panel	Touch	Touch				
Kaffe / espresso	Bønner	Bønner				
Kapasitet pr dag, kopper	150	150				
Serviceintervall kopp	30000	30000				
Høyde utløp mm	85 -180	85 -180				
Maks produktvalg						
Antall kverner/beholder	2x1,2 kg	2 x 1,2 kg				
Kakao	1x1 kg	1 x 1 kg				
Melk (topping v/kg)	fersk	1 x 1 kg topping	12 liter	5 liter	4 liter	
Varmt vann	ja	ja				
Cappuccinatore	ja - MS2	nei				
Steamrør	nei	nei				
H	730	730	540	540	330	540
B	340	340	340	270	225	270
D	600	600	475	475	452,6	475
El tilkobling*	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	3/8" id	3/8" id	nei	nei		nei
Avløp mm	Ø16**	Ø16**	Ø18	Ø18	Ø16	Ø18
Effekt maskin	2800W	2800W	2300W	2300W	100W	120W
Artikkelnummer	59071312***	59071311	55067036	55067033	55067031	55067032

MERK: KJØLESKAP OG FLAVOUR STATION HAR EGEN STRØMTILKOBLING (230V 1L N PE)

\*\*FOR BETALINGSSYSTEM FOR A600, TA KONTAKT MED TEKNISK SUPPORT - SE OGSÅ NAYAX-LØSNING FOR A600 PÅ SIDE 2

\*\*FOR AVLØPSTANK MED SENSOR (KIT) - ART NR 55069326

\*\*\* ART NR 59071312 HØRER SAMMEN MED MELKEKJØLER ART NR 55067033/55067036 GRUTUTKAST A-SERIE ART NR 55067061

---

# FRANKE A 200

---

Driftsikker og stødig maskin for en perfekt kaffe, espresso og espressobaserte melkedrikker basert på fersk melk. Maskinen leveres med eget renseprogram for melk og kaffe. Regelmessig rengjøring gir optimal og sikker drift. Leveres i farge piano-sort. Leveres med vanntank og oppsett for vanntilkobling.



MS1	Melkestearing og varm melk
M	kverner (Mills)
H	Hot water
D	Steamrør for manuell steaming
W	Forberedt for vanntank



## MASKINTYPE

A200 MS1 2M  
HD W

MELKEKJØLER  
KE200

KOPPEVARMER  
A-SERIE

Panel	Touch		
Kaffe / espresso	Bønner		
Kapasitet pr dag, kopper	100		
Serviceintervall kopp	20000		
Høyde utløp mm	70-180		
Maks produktvalg	6-18		
Antall kverner/beholder	2x600g		
Kakao	Nei		
Melk	ja	4 liter	
Varmt vann	ja		
Cappuccinatore	ja		
Steamrør	ja		
H	600	330	540
B	340	225	270
D	560	452,6	475
El tilkobling*	230V 1f	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	3/8" id		
Avløp mm	Ø16	Ø16	
Effekt maskin	2750W	100W	120W
Artikkelnummer	59071310	55067031	55067032

RENSEMIDLER:	Art nr
FRANKE rensmiddel for cappuccino 1 liter	55052567
HoC rensetabletter, 200 stk	55052562





---

# FRANKE

## SPECTRA X-XL

---

For store volum opptil 500 kopper (1,6 dl) pr time.

Maskinen har 4 bryggenivå, totalt 4 liter på høyeste nivå.

Spectra X-XL leveres for malt kaffe. Leveres med led-lys i mange ulike farger. Lukket rensesystem sikrer enkel og svært hygienisk drift av maskinen.

En maskin perfekt for alle typer konferanser, frokostsaler og steder hvor det er krav til mye kaffe på kort tid.



SPECTRA X-XL

X-XL	Friskbrygg extra large
V8	Vetro 8 skjerm
P	Malt kaffe (Powder)
H	Varmt vann

VETRO 8 SKJERM



MASKINTYPE	X-XL V8 1P H BLACK LINE*	KOPPE- VARMER BLACK LINE
Panel	Vetro 8	
Kaffe	Malt	
Beholder kaffe	3 kg	
Kapasitet pr time, kp	500	
Serviceintervall kopp	120000/23 000 ltr	
Produktvalg	4	
Nivå ferdig kaffe	1-4 l	
Tidsprogrammering	Ja	
Varmt vann	Ja	
Høyde utløp	125	
H	842	
B	400	
D	582	
El tilkobling	400V 3f	
Vanntilkobling	2 x 3/4" id	
Avløp	Ø40mm	
Effekt maskin	9300W	
Artikkelnummer	59071308	55067030

55068597



RENSEMIDLER:	Art nr
Franke X-XL - Rensemiddel flytende, 12 liter	55052566

GRUTUTSKILLER:	Art nr
For X-XL	55067028

SPESIALUTLØP FOR KANNE:	Art nr
Franke X-XL utløp for kanne	55068597
Franke X-XL justeringsplattform for høyde	55067059

\* Finnes i modell MARINE - for båt - spesialbestilles art nr 59071306

\* Kan leveres i 230V, dette MÅ bestilles: Art nr 59071801 - kan ikke endres

---

# JURA

---

Våre minste helautomatiske maskiner til steder hvor man ønsker å servere en perfekt espresso, nydelig kaffe med crema, eller espressobasert drikk.

WE6 serverer kun kaffe, WE8 har mulighet for direkte melkeskum i tillegg.

Egner seg ypperlig til for eksempel resepsjoner, butikker eller bedrifter som ønsker "kaffebar" på kontoret. Fin som ekstra-maskin - lett å flytte på.

Maskinene er utstyrt med egne utløp for varmt vann, samt vanntank, slik at de kun trenger strøm. Plug & play!

Modellene er utstyrt med energispare-program. Strømforbruk minimeres når maskinen ikke er i bruk.

WE6 & WE8 produserer kaffedrikker med sveitsisk presisjon, og holder svært høy kvalitet i alle ledd.



JURA WE6

Liten maskin beregnet for ca 30 kopper daglig. 3 liters vanntank, 1 bønnebeholder på 500 gram, som tilsvarer ca 50 kopper. Har ikke mulighet for melkestearing. Valg for enkel/dobbel kaffe, espresso og ristretto. Valgfri styrke for hver kopp. Leveres i farge piano sort.



JURA WE8

Liten maskin beregnet for ca 30 kopper daglig. 3 liters vanntank, 1 bønnebeholder på 500 gram, som tilsvarer ca 50 kopper. Steamer melk automatisk, gir nydelig cappuccino og kaffe latte. Valg for enkel/dobbel kaffe, espresso og ristretto, samt latte macchiato, cappuccino og varmt vann. Valgfri styrke for hver kopp. Leveres i farge platinum.





Kjøleboks for melk, 1,1 liter.  
Kjøler ned til 4 grader C.  
Kobles direkte til Jura WE8.  
Maskinens display kan vise om  
beholderen er tom for melk via  
trådløs kobling.

## MASKINTYPE

JURA WE6

JURA WE8

Jura Cool Control Wireless 1 liter

Panel	Basic	Basic	
Kaffe / espresso	Bønner	Bønner	
Kapasitet pr dag, kopper	30	30	
Høyde utløp	65-111	65-111	
Maks produktvalg	8	12	
Antall bønnebeholdere (M)	1x500 g	1x500g	
Kakao (P)	nei	nei	
Melk	nei	ja	1,1 liter
Varmt vann (H)	ja	ja	
Cappuccinatore (CE)	nei	ja	
H	419	419	225
B	295	295	148
D	444	444	218
El tilkobling	230V 1f	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling (W)	Tank 3 l	Tank 3 l	
Avløp	nei	nei	nei
Effekt	1450W	1450W	25W
Grutbøtte kapasitet	25 kaker	25 kaker	
Vekt	10	10	1,9
Høyde utløp cappuccino		107-153	
Artikkelnummer	59071327	59071328	55067046

RENSEMIDLER:	Art nr
HoC resemiddel for cappuccino, 1 liter	55052556
HoC renetabletter, 200 stk	55052562
Avkalkningsmiddel, 700 ml	55068109



Jura Claris Pro smart filter WE6/8  
Art nr 55067044



SMALL

MEDIUM

# UNDERSKAP

PRODUKT:	Antall begerdisp.	Antall skuffer	H	B	D	Art nr
Underskap - small	2	2	900 (1920)	600	660	55115794
Underskap - medium	2	3	900 (1920)	900	660	55115796

# NAYAX

## - elektronisk betalingssystem

NayaxVend er en innovativ sertifisert bankterminal uten pin-pad som gjør det enklere og mer effektivt å kjøpe varer fra salgsautomater. Den kan anvendes på alle typer selvbetjente maskiner.

I tillegg til magnetstripe og chip er det også mulig å betale kontaktløst (NFC-teknologi) og med Vipps, eller via app samt med internkort. Finnes også i sort modell.

- E-kvitting
- Gsm/gprs (trådløs kommunikasjon)
- Mulighet for wi-fi & ethernet kobling
- Lcd tekst og stemmestyring
- Eurocard, mastercard & visa
- Online back office system (LCM)
- Sanntids overvåkning av:
  - Maskinens tilstand
  - Salgsstatistikker
- Få tilsendt varsler på SMS & email



PRODUKT:	Art nr
Nayax Touch komplett	55120022
<b>Tillegg for Omni:</b>	
MDB kabel	55050236
<b>Tillegg for Omni S:</b>	
MDB kabel	55120330
Festebrakett for Nayax	55050335
<b>Tillegg for Franke A600:</b>	
Festebrakett for Nayax	55050335
VIP-1 Interface complete	55050621
Cable Rs232 24VDC	55068951
Connection Cable VIP	55068953
Harness ground wire traverse	55050622
<b>Tillegg for Cafitesse NG:</b>	
Modul betalingssystem	55103140
Monteringskit	55116814
<b>Tillegg for Cafitesse Excellence og Excellence Touch:</b>	
Modul betalingssystem	55119479
Monteringskit	55116814

### Driftkostnad Nayax:

170,- pr måned (faktureres fra EBS)

### Transaksjonskostnad:

6 % (transaksjonskostnad trekkes fra omsetning)

### Driftkostnad Vipps:

- Oppstartkostnad: 500,-
- 2 % av produktprisen til EBS (min 99,- per mnd)
- 1 % av produktprisen til Nayax.
- 0,35 pr transaksjon + 1,25 % av produktprisen til Vipps.  
Eksempel: produkter til kr 20 + vil ha en transaksjonskost på ca 6 % , priser under kr 20,- vil ha en høyere transaksjonskost
- Det må opprettes egen avtale for kunden med Vipps



EKSEMPEL



---

## **CONTI** - manuelle espressomaskiner

---

Espressomaskinene fra Conti i Monte Carlo er arbeidshester du kan stole på. Kraftige og robuste, med store boiler, som leverer og er svært gode å jobbe med - hver eneste dag.





X ONE Professional 2 gr



X ONE TCI 2 gr TALLcup



CC 100 1gr



CC 100 2 gr

## MASKINTYPE

Antall grupper	2	2	1	2
Antall steamrør	2	2	2	2
Antall bajonetter*	1 en / 2 dbl	1 en / 2 dbl	1 en / 1 dbl	1 en / 2 dbl
Uttak varmt vann	1	1	1	1
Volum boiler	13 liter	13 liter	5 liter	11 liter
Volum varmt vann	9,5 liter	9,5 liter	3 liter	8 liter
Volum steam	3 liter	3 liter	1-2 liter	3 liter
Høyde for kopp	83	80-160	89	89
H	553	553	500	500
B	768	768	400	704
D	527	527	512	517
El tilkobling	230V 1f	400 V 3f**	230 V 1f	230 V 1f
Vann tilkobling	3/8" id	3/8" id	3/8" id	3/8" id
Avløp	Ø18mm	Ø18mm	Ø18mm	Ø18mm
Vekt tom	58	60	40	58
Effekt	3500W	4200W	2600W	2850W
Artikkelnummer	59071318	59071320	59071301	59071302

\* Bajonetter som følger med maskinen ved leveranse

\*\*Strømart kan ikke endres

---

**KVERNER FOR  
ESPRESSO, LØSVEKT  
OG PRESSKANNE**

---



### ESPRESSO ON-DEMAND



### POSEKVERN



#### MASKINTYPE

E6 OD

SHOP R8 Retail

Bruksområde	Espresso	Løsvekt
Bønnebeholder kg	1,7	2,2
Kvernkniver mm	Ø64 flat	Ø83 flat
Automatisk dosering	Ja	Nei
H	635	595
B	215	205
D	400	315
El tilkobling	230 1f	230V 1f
Effekt	730W	730W
RPM	1325	1350
Prod (pr time)	6 kg	30 kg
Artikkelnummer	55052545	59071869

# STORE BRYGGERE



ANIMO 2 X10 LITER



CQ SINGLE TOWER 1X5 LITER



CQ TOWER 2X5 LITER



CQ MEGA GOLD M 2.5 LITER





DISPLAY-LOKK TIL SERVERINGSTERMOS:	Art nr
Lokk til 2,5 liter	55067040
Lokk til 5 liter	55067041

FORHØYNINGSRAMME FOR ANIMO:	Art nr
For Animo 2 x 10	55067024

## MASKINTYPE

	Animo 2 x 10 m/ te vann	CQ single tower 1 x 5	CQ tower 2 x 5	CQ mega gold A 1 x 2,5	CQ mega gold M 1 x 2,5
Antall termosser	2x10 liter	1x5 liter	2x5 liter	1x2,5 liter	1x2,5 liter
Volum termos totalt	20 liter	5 liter	10 liter	2,5 liter	2,5 liter
Traktenivå	4	2	2	multi	multi
Boiler volum vann	5,2 liter				
Kapasitet kaffe/time	60 liter	30 liter	60 liter	17 liter	17 liter
Kapasitet vann/time	60 liter				
Lagringstemp termos	80-85°C	80-85°C	80-85°C	80-85°C	80-85°C
H	790	950	950	640	640
B	980	551	930	205	205
D	470	500	500	390	390
El tilkobling	400V 3f***	400V 3f**	400V 3f**	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	3/4" id	1/2" id	1/2" id	1/2" id	
Avløp	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Effekt	6275W	9000W	9000W	2200W	2200W
Traktetid min/liter	10min/10	7min/5	7min/10	7min/2,5	7min/2,5
Artikkelnummer	59071806	59071322	59071323*	1674556*	1674555*

\*Bestillingsvare

\*\*Kan leveres i 230VQ Single tower (59071324) og CQ Tower (59071325) - dette MÅ bestilles, kan ikke endres

\*\*\*Kan endres til 230V i felt

---

# KAFFETRAKTERE OG VARMT VANN

---



TERMOSTRAKTER



M2/A2

<b>MASKINTYPE</b>	TERMOS M 2,2 LITER	TERMOS A 2,2 LITER	M2 1,8 LITER	A2 1,8 LITER
Antall termoser	1 x 2,2 l	1 x 2,2 l	2 x 1,8 l	2 x 1,8 l
Kapasitet pr time (ca)	15 l	15 l	15 l	15 l
Beholder teva				
Varmeplater	Nei	Nei	2	2
H	545	545	430	430
B	205	205	205	205
D	360	360	360	360
El tilkobling	230V 1f	230V 1f	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	Nei	1/2" id	Nei	1/2" id
Avløp	Nei	Nei	Nei	Nei
Effekt	2200W	2200W	2390W	2390W
Traktetid min/liter	7min/2,2	7min/2,2	6min/1,8	6min/1,8
Bryggenivå	2	2	Nei	Nei
Display	Ja	Ja	Nei	Nei
Artikkelnummer	55066985	55066986	1674553	1674554



# VANNAUTOMATER OG TAPPETÅRN



MASKINTYPE	ESCOWA Kjøleenhet Pro 2	ESCOWA Kjøleenhet Pro 1	ESCOWA Lom tappetårn Pro 1	ESCOWA Lom tappetårn Pro 2	ESCOWA Lom LED tappetårn Pro 2	ESCOWA Albatross tappet. Pro 1	ESCOWA Albatross tappet. Pro 2	B&O B4 Bord Cold, Hot, Sparkling	B&O B3 Gulv Cold, Hot, Ambient	B&O B5 Gulv Cold, Hot, Sparkling
Kaldt vann	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Varmt vann			Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja
Kullsyrevann	Ja	Nei	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja
Kapasitet l/pr time c/h	17-20	28-30				1		35/6	30/6	30/6
Gulvmodell/ Bord			Bord	Bord	Bord	Bord	Bord	Bord	Gulv	Gulv
H	405	295	394	394	381	330	330	415	1065	1310
B	240	240	Ø310	Ø310	Ø115	Ø210	Ø210	320	325	520
D	305	290						470	380	415
El tilkobling	230V 1f	230V 1f			LED-lys krever strømtilkobling eller powerbank (230V/10A 5v DC)			230V 1f	230V 1f	230V 1f
Vanntilkobling	3/4" id	3/4" id						3/4" id	3/4" id	3/4" id
Kompatibel med	L/A pro 2	L/A pro 1	Kjøl Pro 1	Kjøl Pro 2	Kjøl Pro 2	Kjøl Pro 1	Kjøl Pro 2			
Antall tappekraner			1	2	2	1	2	1	1	1
Varmt vann, l/pr time								6	6	6
Min-max temp kaldt								2-11	2-11	2-11
Max temp hot								92	92	92
Artikkelnummer	59072035	59072036	55052541*	55052542*	55120707*	55052536	55052538	59071784	59071786	59071785**

B4 er en bordmodell og den leveres også med underskap art. nr 55120375 (1325cm H x 320cm B X 470cm D) Med underskap er det også rom for en større kullsyreflaske (ikke bare 600G).

Kullsyreflaske 3,2 kg (kapasitet ca 4000 glass) etterfylling og ny flaske har samme pris og Art nr 55067020, må ha CO2-klokke i tillegg Art nr 55067279 (for B&Omodellene)

Kullsyreflaske 0,6 kg Art nr 55066997 (kapasitet ca 750 glass - engangsflasker)

\*Må bestilles sammen med Lom tappetårn, spillbrett Art nr 55066998

\*\*Bestillingsvare med 4 ukers leveringstid

---

# L'OR PROMESSO

---

Den prisbelønte L'OR Promesso maskinen serverer førsteklasses espressokaffe med og uten melk, og helt uten søl. Man kan enkelt skreddersy kaffen til sin personlige smak på den lekre touch-skjermen. Rengjøring av maskinen gjøres én gang per uke, og tar kun syv minutter. L'OR Promesso-maskinen låner\* du av oss, og du betaler ingenting for service og reservedeler, kun for melk og kaffe.



*Fantastisk god kaffe på en enkel måte!*

 WHY SERVE ANYTHING LESS THAN GOLD

\*Lån av maskin betinger et årlig minimumskjøp av Promesso-kaffe på 40 liter.



## L'OR PROMESSO

Drikkevalg	Ristretto, espresso, doppio espresso, lungo, machiato, cappuccino, café au lait, latte macchiato, caffè latte, varm melk og varmt vann.
Brygge tid per kopp, lungo	18 sek.
H	480 mm
B	450 mm
D	450 mm
Vekt	24,1 kg
Vanntilkobling*	1/2" id
Strømbehov	230V
Vanntilkobling	Ja*
Artikkelnummer	59071285
Pris	Free-on-loan**

\*L'OR Promesso kommer også med en egen maskin med vanntank på 2 liter, 48x45x45cm (BxDxH) Artikkelnummer 59002945

\*\*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Promesso-kaffe på 40 liter.

RENSEMIDLER:	Art nr
L'OR Promesso Rinza rensetablett boks à 100 stk	55115573



### L'OR PROMESSO CLASSIQUE

- Art nr 4051031
- 2 pakninger à 1,4 l i D-pak
- Utz-sertifisert og middels brent espressokaffe laget av høykvalitets arabicabønner. Leveres frossen



### L'OR PROMESSO MILC

- Art nr 4051033
- 6 pakninger à 0,75 l i D-pak
- Flytende melk som gir velsmakende og delikate kaffedrikker som cappuccino og caffè latte

# L'OR ESPRESSO KAPSELMASKIN

JDE tilbyr aluminiumskapsler til det profesjonelle markedet. Kapslene er kompatible med Nespresso®\* kaffemaskiner og JDEs egen Lucente-maskin (bildet). Lucente-maskinen passer med sitt elegante design og robuste detaljer inn i de fleste kontormiljøer, og er ideell for ca 10 brukere tilsvarende et forbruk på 25 kopper om dagen.

Kapslene er hermetisk lukkede, slik at alle kaffens aromaer bevares. De eksklusive kaffevariantene er nøye utvalgt av JDEs kaffeeksperter, og gir en intens espresso-opplevelse og en fyldig crema. All L'OR-kaffe er UTZ-sertifisert og dyrket etter bærekraftige dyrkningsmetoder.



**L'OR** WHY SERVE ANYTHING LESS THAN GOLD

\* Varemerket tilhører et selskap som ikke står i forbindelse med JACOBS DOUWE EGBERTS. For en detaljert liste over compatible maskiner se [www.loresspresso.com](http://www.loresspresso.com)





## L'OR LUCENTE

Vannbeholder	1,4 L
H	280 mm
B	160 mm
D	370 mm
Vekt	6 kg
Vanntilkobling	Nei
Strømbehov	220-240V, 50/60Hz
Artikkelnummer	4029181



### L'OR PURE ORIGIN - PAPUA NEW GUINEA UTZ

- Art nr 4028601
- 10 esker à 10 kapsler per kartong
- Fruktig og søt fra høylandet i Papua New Guinea
- Intensitet 7 (skala 1-10)



### L'OR SUPREMO UTZ

- Art nr 4028598
- 10 esker à 10 kapsler per kartong
- Kraftig krydret, med hint av mørk sjokolade
- Intensitet 10 (skala 1-10)



### L'OR PURE ORIGIN - COLOMBIA UTZ

- Art nr 4028602
- 10 esker à 10 kapsler per kartong
- Fylldig espresso med lang ettersmak
- Intensitet 8 (skala 1-10)



### L'OR LUNGO PROFONDO UTZ

- Art nr 4028582
- 10 esker à 20 kapsler per kartong
- Intens og krydret aroma, og hint av stekte mandler og lakris
- Intensitet 8 (skala 1-10)



### L'OR LUNGO ELEGANTE UTZ

- Art nr 4028596
- 10 esker à 10 kapsler per kartong
- Fruktig og blomsteraktig, med smaksnoter av sitrus og bjørnebær
- Intensitet 6 (skala 1-10)



# CAFITESSE - KAFFE FOR DE MEST KREVENDE ØYEBLIKKENE

## Ingen leie – ingen bindingstid

Friele Cafitesse-konseptet er den perfekte løsningen når mange vil ha kaffe samtidig. En kopp velsmakende kaffe leveres på få sekunder, og maskinene leverer opp til 300 kopper per time – uten tilsyn eller påfyll av kaffe. Flere av maskinene kan også levere melkebaserte drikker som cappuccino. Maskinene låner du gratis\* fra JDE Professional, og vi tar all service.



RENSETABLETTER	Art nr
Rinza rensetabletter, boks á 120 stk.	402509

\*Rensetabletter er kun nødvendig for Excellence-maskiner som bruker melk



MASKINTYPE	CAFITESSE 100 NG	CAFITESSE EXCELLENCE COMPACT BLACK	CAFITESSE EXCELLENCE COMPACT TOUCH	CAFITESSE EXCELLENCE TOUCH
H x B x D cm	77x26x52	56,2x39,0x42,6	56x39x42 (høyde m/åpen dør er 80 cm)	69x38x53 (høyde m/ åpen dør er 95cm)
Vekt	31 kg	19,5 kg	22 kg	38,5 kg
Strømbehov	230 V, énfaset, ca 3,2 kW, 50 Hz	230 V, énfaset, 2,2 kW	230 volt, énfaset, maks 2,1 kW	230 volt, énfaset, eller 400 volt, trefaset
Sikringsbehov	16 ampere	10 ampere	2,1 kW, 10 ampere	3,3 Kw, 16 ampere
Kapasitet	Dispenseren har 9 liter innvendig vanntank, og kan levere 45-50 kopper ved kontinuerlig tapping. Total kapasitet 300 kopper per time.	Med standard koppstørrelse, 125 ml, kan maskinen levere kopper med kaffe kontinuerlig. Dette gir ca 140 kopper per time. Ved tapping av kanne er kapasiteten 1,25 liter før maskinen må varme på nytt.	Med standard koppstørrelse, 125 ml, kan maskinen levere kopper med kaffe kontinuerlig. Dette gir ca 180 kopper per time. Ved tapping av kanne er kapasiteten 1,25 liter før maskinen må varme på nytt.	Med standard oppsett leverer maskinen 4 liter (ca 30 kopper) før det er behov for oppvarming. Kapasitet på ca 300 kopper á 1,25 dl per time.
Vanntilkobling	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4'' slangetilkobling. Stoppekran må være montert.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4'' utvendig gjenge. Stoppekran må være montert. Leveres også med vanntank på 3 liter.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4'' utvendig gjenge. Stoppekran må være montert.	Leveres med 2 meter fleksibel slange med 3/4'' utvendig gjenge. Stoppekran må være montert.
	Maskinen serverer både enkle kopper og hele kanner, og dette gjør den svært raskt. En kopp leveres på 3 sekunder, og den kan også fylle 4 termokanner á 1,5 liter på bare halvannet minutt. Dispenseren har også eget uttak for varmt vann.	Med Excellence Compact Black kan du tilby dine gjester eller ansatte en velsmakende kopp kaffe. Et smart valg når alt du trenger er en problemfri løsning for svart kvalitetskaffe.  Excellence Compact Black tilbyr deg en ideell kombinasjon av kvalitetskaffe, moderne og intuitivt design og lite arbeidskrevende kaffeservering.	Kaffe, melk og sjokolade samlet i én maskin som yter maks og tar liten plass. Med 3 ingredienser har den mange variasjonsmuligheter. Koppstørrelse og kaffestyrke kan innstilles etter personlig smak. Maskinen bruker ca 17 sekunder på å levere en kopp kaffe. Maskinen må installeres med et vannfilter. Dette må skiftes hver 6. måned, og gjøres enkelt av kunden.	Cafitesse Excellence har plass til 2 konsentrat typer, og det gir mulighet for flere kaffekombinasjoner. Maskinen kan lage blant annet espresso og cappuccino, og tilbyr også varmt vann. Excellence er en rask maskin, og bruker bare ca 12 sekunder på å lage en kopp cappuccino.
Pakningsstørrelse	1,25- eller 2-literspakninger	1,25-literspakninger	1,25-literspakninger	1,25- eller 2-literspakninger
Artikkelnummer	59071283	Vanntilkoblet: 59071805 / Vanntank:59071794	59002943**	59002944
Pris	Free-on-loan*	Free-on-loan*	Free-on-loan*	Free-on-loan*
	*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 80 liter.	*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 30 liter.	*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 50 liter.	*Lån av maskinen betinger årlig kjøp av Cafitesse-kaffe på 100 liter.

\*\*Brita filter og hode må bestilles til maskin:  
Artikkelnummer: 55067321

---

# CAFITESSE – 100% REN, VELSMAKENDE KAFFE

---

Vi tilbyr et bredt utvalg Cafitesse-kaffe, slik at alle kan finne en kaffe de liker. Flere av variantene er sertifiserte av Utz Certified, og Golden Roast er også sertifisert økologisk.

## 100% kaffe

Friele Cafitesse er fersk og god kaffe, som er laget fra nøye utvalgte kaffebønner. Kaffen er malt, traktet og konsentrert gjennom en unik prosess, slik at alle aromaer og smak bevares. Kaffen pakkes i en spesiell pose slik at den holdes fersk, og det brukes ingen tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler. Vannet tilsettes i maskinen i det øyeblikket du trykker på knappen, slik at du alltid får fersk og velsmakende kaffe. Nyt 100% ren kaffe!

Cafitesse-kaffe leveres fryst, og tines i kjøleskap før pakningen settes inn i maskinene. I maskinen har tint pakning en holdbarhet på seks uker. Det finnes også én smak, Smooth Roast, som leveres romtemperert. I maskiner som serverer melkedrikker brukes Café Milc, som leveres romtemperert, og som har en holdbarhet på syv dager i maskin.

Du kan få levert Cafitesse-kaffe fra storkjøkkengrossister som Servicegrossistene og ASKO. Du kan også kjøpe Smooth Roast direkte i vår nettbutikk.





PRODUKTNAVN	Intense Roast	Medium Roast	Golden Roast	Delicate Roast	Smooth Roast	Cafe Milc
Varenr:	4019361	4019358	4019359	4019360	4019327	4019172
Distribusjon:	kun grossist	kun grossist	kun grossist	kun grossist	grossist og nettbutikk	grossist og direkte
Pakningsstørrelse:	2 liter	2 liter	2 liter	1,25 liter	1,25 liter	0,75 liter
Intensitet (1-10):	8	5	7	6	3	
Bekrivelse:	Sterk, aromatisk 100% arabicakaffe med smakstøner av sjokolade og karamell. Perfekt for deg som liker sterk, svart kaffe eller en fyldig cappuccino. Intense Roast er også Utz-sertifisert.	En ren og rund kaffe med spennende smakstøner i bakgrunnen. Dette gjør kaffen velegnet til en rekke drikker, og den kan nytes både som ren kaffe og i melkedrikker som cappuccino eller latte.	For de som ønsker en kaffe som både er Utz-sertifisert og økologisk dyrket. Golden Roast er en delikat kaffe blandet av 100% arabicabønner fra flere land, og smaken er frisk og fruktig kaffe med rik aroma. Ideell for deg som foretrekker kaffen svart.	Frisk, fruktig og med en blomsteraktig aroma, fremstilt av 100% arabicabønner. Ideell for de som foretrekker kaffen svart.	Frisk, fruktig og med en blomsteraktig aroma, fremstilt av 100% arabicabønner. Ideell for de som foretrekker kaffen svart.	En utmerket melkeløsning. Med Cafe Milc tilbyr Cafitesse en ekte melk der andre systemer ofte bruker pulvermelk eller topping. Kombinert med Cafitesse-kaffe gir Cafe Milc en god cappuccino med en behagelig ettersmak.